

# WebGIS i geovizualizacija lokacija za testiranje na Covid-19 u Republici Hrvatskoj

---

**Tadić, Josip**

**Master's thesis / Diplomski rad**

**2021**

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:* **University of Pula / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli**

*Permanent link / Trajna poveznica:* <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:137:500189>

*Rights / Prava:* [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja:* **2024-09-26**



*Repository / Repozitorij:*

[Digital Repository Juraj Dobrila University of Pula](#)



Sveučilište Jurja Dobrile u Puli  
Fakultet Informatike u Puli

**JOSIP TADIĆ**

**WEBGIS I GEOVIZUALIZACIJA LOKACIJA ZA TESTIRANJE NA COVID-19 U REPUBLICI  
HRVATSKOJ**

Diplomski rad

Pula, rujan, 2021.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet Informatike u Puli

**JOSIP TADIĆ**

**WEBGIS I GEOVIZUALIZACIJA LOKACIJA ZA TESTIRANJE NA COVID-19 U REPUBLICI  
HRVATSKOJ**

Diplomski rad

**JMBAG: 0303061400, izvanredni student**

**Studijski smjer: Informatika**

**Predmet: Geoinformacijski sustavi**

**Znanstveno područje: Društvene znanosti**

**Znanstveno polje: Informacijske i komunikacijske znanosti**

**Znanstvena grana: Informacijsko i programsko inženjerstvo**

**Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivan Pogarčić**

Pula, rujan, 2021.



## IZJAVA O AKADEMSKOJ ČESTITOSTI

Ja, dolje potpisani Josip Tadić, kandidat za magistra Informatike ovime izjavljujem da je ovaj Diplomski rad rezultat isključivo mogega vlastitog rada, da se temelji na mojim istraživanjima te da se oslanja na objavljenu literaturu kao što to pokazuju korištene bilješke i bibliografija. Izjavljujem da niti jedan dio Diplomskog rada nije napisan na nedozvoljeni način, odnosno da je prepisan iz kojega necitiranog rada, te da ikoji dio rada krši bilo čija autorska prava. Izjavljujem, također, da nijedan dio rada nije iskorišten za koji drugi rad pri bilo kojoj drugoj visokoškolskoj, znanstvenoj ili radnoj ustanovi.

Student

---

U Puli, 12.09.2021.



## **IZJAVA O KORIŠTENJU AUTORSKOG DJELA**

Ja, Josip Tadić dajem odobrenje Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, kao nositelju prava iskorištavanja, da moj diplomski rad pod nazivom WEBGIS I GEOVIZUALIZACIJA LOKACIJA ZA TESTIRANJE NA COVID-19 U REPUBLICI HRVATSKOJ koristi na način da gore navedeno autorsko djelo, kao cjeloviti tekst trajno objavi u javnoj internetskoj bazi Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te kopira u javnu internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice (stavljanje na raspolaganje javnosti), sve u skladu s Zakonom o autorskom pravu i drugim srodnim pravima i dobrom akademskom praksom, a radi promicanja otvorenoga, slobodnoga pristupa znanstvenim informacijama.

Za korištenje autorskog djela na gore navedeni način ne potražujem naknadu.

U Puli, 12.09.2021.

Potpis

---

## Sadržaj

Uvod .....	1
1. Web .....	2
1.1. Povijest web-a .....	2
1.2. Web tehnologije .....	3
1.2.1. HTML .....	3
1.2.2. CSS .....	4
1.2.3. JavaScript.....	6
1.2.4. TypeScript.....	7
1.2.5. React.....	8
1.2.6. JSON.....	9
2. Geografski Informacijski Sustavi.....	12
2.1. Rasterski model .....	13
2.2 . Vektorski model.....	14
2.3. Koordinatni sustavi.....	16
3. Kartografija.....	18
3.1. Problematika kartografije.....	19
3.2. Mjerila, Simboli, Projekcije .....	20
3.2.1. Podjela projekcija sa očuvanjem metričkih svojstava .....	21
3.2.2. Projekcije s obzirom na preslikavajuću površinu.....	25
3.3. Vrste karata .....	28
3.4. Web kartiranje.....	30
3.4.1. Web Map Service.....	31
3.4.2. Tiled web map .....	31
3.5. Web karte .....	32
3.5.1. OpenStreetMap.....	33
3.5.2. MapBox.....	34
3.5.3. Google Maps.....	34
3.6. Razvijanje karti pomoću Web tehnologija.....	35
3.6.1. Leaflet .....	35
3.6.2. ArcGIS .....	36
3.6.3. OpenLayers.....	37

3.6.4. Google Maps JavaScript API .....	38
4. Razvoj aplikacije .....	39
4.1. Inicijalizacija karte ( <i>React-leaflet</i> ) .....	40
4.2. Inicijalizacija alata za crtanje <i>React-leaflet-draw</i> .....	50
4.3. Geovizualizacija centara za testiranje na CoVid-19.....	52
Zaključak.....	63
Literatura:.....	64

## Uvod

Razvoj web tehnologija omogućio je procvat ostalih grana znanosti. Web tehnologije u današnje vrijeme imaju utjecaj na cjelokupni život čovječanstva, pa izuzetak nisu i znanosti. Web tehnologije i Internet svakim danom su u sve više dijelova svijeta, a razni alati i aplikacije imaju sve više korisnika. Ovim napredcima također je potaknut razvoj GIS-a i kartografskih aplikacija. GIS i kartografski alati razvojem web tehnologija postali su praktički sveprisutne, gotovo svaki mobilni uređaj ima određenu aplikaciju koja uključuje nekakav tip karata. Najčešće aplikacije su *Google Maps* i *Apple Maps*. Osim aplikacija koje se koriste za pretrage lokacija, navigacije i slično, GIS i kartografski sustavi primjenjuju se u velikoj mjeri i za analitike raznih vrsta. Razvojem raznih programskih alata područje Geoinformacijskih sustava postalo je dostupno široj javnosti, te je samim time uključen veći broj ljudi u područje. Izrada, prilagođavanje i dijeljenje karata jednostavnije je nego što je to do sada bilo. Postoje brojna rješenja razvijena u svrhu kartiranja i korištenja lokacijskih informacija.

U ovom radu su obrađene teme od web tehnologija, GIS-a i kartografije, do izrade aplikacije koja sjedinjava sva područja. Na samom kraju rada opisan je postupak kako prikazati lokacijske informacije uz pomoć određenih programskih biblioteka. Informacije su u današnje vrijeme vrlo važne za razna područja, stoga je i za očekivati da lokacijske(geografske) informacije od jednake važnosti.



# 1. Web

## 1.1. Povijest web-a

1960-tih godina krenulo je razvijanje Interneta u svrhu zadovoljenja ljudske potrebe za dijeljenjem informacija. Tih godina računala su bila glomazna i robusna te je dijeljenje informacija zahtijevalo spremanje podataka na magnetsku vrpcu ili zapisivanje na papir, slanje poštom ili drugu vrstu transporta do drugog računala. Tijekom hladnog rata dodatni razvoj ovakvih tehnologija je bio potaknut te je razvijen ARPANET, iz kojeg je nastala mreža koju danas znamo kao Internet. Datum 1. siječnja 1983. smatra se danom rođenja Interneta jer je ARPANET službeno promijenjen u TCP/IP standard uz pomoć kojeg je preko mreže bila omogućena komunikacija između dva računala (University System of Georgia).

Ovo poglavlje izuzetno je bitno kako bi se razjasnila razlika između Interneta i weba. Internet je globalna umrežena veza mreža, dok je *world wide web* kolekcija informacija kojom se pristupa preko Interneta. Skraćeno, Internet je infrastruktura, a Web je servis sagrađen na toj infrastrukturi(GeeksforGeeks).


*World Wide Web* ili skraćeno WWW izmislio je britanski znanstvenik Tim Berners-Lee 1989 godine. Za to vrijeme radio je u CERN-u, a potreba za *world wide webom* javila se kako bi se omogućilo automatizirano dijeljenje informacija između znanstvenika širom svijeta. Osnovna ideja weba bila je sjedinjenje brzo razvijajućih računalnih tehnologija, podatkovnih mreža i takozvanog „hiperteksta“ u jedan globalni sustav jednostavan za korištenje. U prosincu 1991. godine prvi Web server u Sjedinjenim Američkim Državama je postao dostupan. Kada je 30. travnja 1993. godine CERN javno objavio programski kod Web-a, te kada je Web postao besplatan softver, samo do kraja te godine već je bilo preko 500 poznatih web servera. Taj broj je 1994. godine narastao na 10000 servera i preko 10 milijuna korisnika. 1994. godine Berners-Lee napustio je CERN kako bi se pridružio MIT-u da bi osnovao „International World Wide Web Consortium“ (W3C) (CERN).

## 1.2. Web tehnologije

Web tehnologije u današnje vrijeme pokreću svijet, a razlog iz kojega se javila potreba u ovom radu obraditi tu temu leži upravo u njenoj rasprostranjenosti. Web stranice ili web aplikacije najčešće se pokreću u programima specijaliziranim za pregled i rad sa njima, a one se nazivaju preglednicima (eng. *Browser*). Još jedan razlog zašto su web tehnologije odabrane kao pravo rješenje je u tome što danas gotovo svaki uređaj u sebi sadrži neku vrstu preglednika, što znači da je dovoljno razviti jedan sustav ili aplikaciju koja se onda može pokretati na svim uređajima na primjer: stolna računala, laptopi, mobiteli, tableti, i sl. koji koriste web preglednik. Iako preglednici razvijeni od strane drugih proizvođača se ponešto razlikuju, moguće im je prilagoditi aplikacije uz sitne promjene napravljene u razvijanju. Ono što je još jedna prednost je da određeni dijelovi ili čak cijele aplikacije se mogu koristiti u preglednicima bez internetske veze. Web tehnologije osnovane su na određenim standardima, a neki od njih objašnjeni su u narednim poglavljima. Kako bi web stranice funkcionirale ispravno potrebno je držati se navedenih standarda, a standardi su opisani u njihovim službenim dokumentacijama (GeeksforGeeks).

### 1.2.1. HTML

HTML (eng. *Hyper Text Markup Language*) je jezik za označavanje u kojem se izrađuju web stranice. Web preglednici prikazuju stranice uz pomoć HTML-a. HTML dokumenti se mogu nalaziti na serveru (oblaku) ili lokalno, a način funkcioniranja je isti, izuzev toga što je za „Cloud“ rješenja potrebna Internet veza. Web stranice sastoje se od HTML elemenata koje preglednik formira kao određenu web stranicu. HTML element sastoji se od oznaka (eng. *Tags*) koje se otvaraju i zatvaraju sa znakovima „<“ i „>“. Postoje elementi koji moraju imati svoj zatvoreni par i oni koji završavaju u jednoj oznaci (Mozilla).



Slika 1: primjer HTML tag-a

Izvor: [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Introduction\\_to\\_HTML/Getting\\_started](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/Getting_started)

Primjer jednostavne HTML stranice može izgledati poput:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Primjer jednostavne web stranice</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello world!</h1>
  </body>
</html>
```

Slika 2: primjer jednostavne HTML stranice


## 1.2.2. CSS

CSS(eng. *Cascading Style Sheets*) je standard definiran od strane W3C koji se koristi za stiliziranje HTML dokumenata, ali i drugih XML(eng. *Extensible Markup Language*) dokumenata. CSS također služi za različite načine prikazivanja web stranica kako bi bile

što preglednije. Pomoću CSS-a također se prilagođava prikaz u ovisnosti o uređaju (na primjer: stolna računala, laptopi, mobiteli, tableti, i sl.) na kojem se web stranica pregledava. Iako postoji više načina dodjeljivanja CSS vrijednosti, u osnovi se svodi na dodjeljivanje vrijednosti na određena svojstva(eng. *Properties and values*). Unutar selektora (eng. *Selector*) dodjeljuju se željene vrijednosti(Niederst Robbins, 2018, p 239)

Postoji više vrsta selektora, a osnovni su:

1. „*type/element selector*“: odnosi si se na određeni HTML element.
2. „*#id selector*“: odnosi se na HTML element naznačen sa odgovarajućim „id“ svojstvom.
3. „*.class selector*“: odnosi se na sve HTML elemente naznačene sa odgovarajućim „class“ svojstvima(Mozilla).



Slika 3: struktura CSS pravila

Izvor: <https://io.bikegremlin.com/12802/html-css-introduction/>

```
h1 {  
  color: red;  
  font-size: 48px  
}
```

Slika 4: primjer CSS pravila za stiliziranje za tag <h1>

Kako bi se CSS pravila primijenila na HTML dokument potrebno ih je povezati, a to se može učiniti na više načina:

1. „*External style sheet*“ je vanjska datoteka sa ekstenzijom .css, koja se mora povezati ili uvesti u HTML dokument. Moguće je i povezivanje jedne CSS datoteke na više HTML dokumenata.
2. „*Embedded style sheet*“ dodaje se na način da u <head> tagu napravimo HTML tag naziva „*style*“ unutar kojega se onda pišu CSS pravila.
3. „*Inline style*“ je način dodjeljivanja CSS pravila unutar pojedinoga HTML taga, a radi se na način da se u HTML tag doda svojstvo „*style=*“, unutar kojega se onda dodjeljuju pravila(Niederst Robbins, 2018, p 245).

### 1.2.3. JavaScript

*JavaScript* je skriptni programski jezik uz pomoću kojega se mogu raditi interakcije i kompleksniji elementi web stranice, kao i definirati određena ponašanja HTML i CSS elemenata. European Computer Manufacturers Association (ECMA) je standardizirala JavaScript, stoga se u raznim literaturama i dokumentacijama još uvijek može pronaći naziv „ECMAScript“. JavaScript ne postoji samo u kontekstu web-a, iako je u webu veoma zastupljen. JavaScript danas ne služi samo za klijentsko okruženje, već postoji niz alata i tehnologija koje omogućuju razvoj „*Full-stack*“ web aplikacija. Na taj način razvoj web aplikacija postao je jednostavniji jer se jednim programskim jezikom obuhvaća više cjelina(Mozzila).

*JavaScript* je poznat kao treći sloj web aplikacije, a prva dva sloja su već spomenuta: HTML kao strukturni i CSS kao prezentacijski sloj. Kako za CSS tako i za *JavaScript*, postoji više načina kako pisati skripte pomoću kojih se unaprjeđuju web stranice: (Niederst Robbins, 2018, p 595)

1. „*Embedded script*“: dodaje se na način da se programski kod piše unutar <script> tagova

2. „*External script*“: također se dodaje uz pomoć `<script>` tagova, ali je potrebno definirati svojstvo „src“ u kojemu navodimo putanju do vanjske skripte u kojoj se nalazi programski kod (Niederst Robbins, 2018, p 597)

#### 1.2.4. TypeScript

„*TypeScript* je jezik otvorenog koda (eng. *Open-source*) koji se nadovezuje na *JavaScript*, jedan od najkorištenijih alata na svijetu, dodavanjem statičkih definicija tipova.“ (Microsoft). Razvijen je od strane *Microsoft*-a. Potreba za *TypeScript*-om se javila kako bi olakšala rad sa *JavaScript*om, na način da isprave njegove slabe točke. Najvažnije značajke *TypeScript*a jesu da se tipovi u programskom kodu provjeravaju prije samog izvršavanja programa, zbog čega se *TypeScript*-u pripisuje da je „*Static typechecker*“ (Microsoft).

Značenje ovog pojma demonstrirano je na primjeru:

*JavaScript* objekt „user“, sadrži dva svojstva: „name“ i „age“, sa vrijednostima: „Daniel“ i „26“, ako pokušamo pozvati metodu „location“ nad objektom user, *JavaScript* vraća „undefined“.

```
const user = {  
  name: "Daniel",  
  age: 26,  
};  
  
user.location; // returns undefined
```

Slika 5: poziv metode „location“ nad objektom „user“ u JavaScriptu

Izvor: <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/basic-types.html>

Ukoliko je taj poziv metode nad istim objektom pozvan u *TypeScript*-u, program bi rezultirao greškom jer metoda „*location*“ nije definirana(Microsoft).

```
const user = {  
  name: "Daniel",  
  age: 26,  
};  
  
user.location;
```

Property 'location' does not exist on type '{  
name: string; age: number; }'.

Slika 6: poziv metode „*location*“ nad objektom „*user*“ u *JavaScriptu*

Izvor: <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/basic-types.html>

### 1.2.5. React

*React* je deklarativna i fleksibilna JavaScript biblioteka(eng. *Library*) za izgradnju korisničkih sučelja. Omogućuje sastavljanje složenih korisničkih sučelja od malih i izoliranih dijelova programskog koda koji se nazivaju komponente. *React* koristi tip datoteke koji se naziva „*JSX*“, a izgleda kao mješavina *HTML*,*XML* i *JavaScript/TypeScript* elemenata. *JSX* omogućuje uglavljivanje *JavaScript/TypeScript* programskog koda između ovih elemenata unutar znakova „{, i „}“. Na ovaj način olakšano je rukovanje varijablama i njihovim vrijednostima, ali je i poboljšana preglednost programskog koda. Glavne značajke *React* ostvaruje kroz takozvani „*State*“ i „*Props*“. *State* označava stanje koje je sadržano u određenoj komponenti, a *Props*-i označavaju podatke(vrijednosti) prosljeđene u druge komponente. Nakon svake izmjene u *State*-u *React* odmah prikazuje iste na način da ponovno prikaže komponentu sa novim vrijednostima (Facebook).

Ovakav način rada vrlo je efikasan za izradu korisničkih sučelja, ali i kompleksnijih web aplikacija. S obzirom da se *TypeScript* nadovezuje na *JavaScript*, omogućeno je i korištenje *TypeScript*-a unutar *React* sustava.

### 1.2.6. JSON

*JavaScript Object Notation* ili skraćeno JSON je standard za izmjenjivanje podataka, prepoznat od strane IETF(Internet Engineering Task Force) i Ecma International-a. JSON je usvojen zbog jednostavnosti i lakoće čitanja. JSON kao takav je potpuno neovisan o programskom jeziku, a zbog svog tekstualnog formata i strukture koristi se sa većinom poznatijih programskih jezika: JavaScript, Python, C, C#, C++, Java i mnogih drugih. Srž JSON-a jesu dvije strukture: skup imena i vrijednosti, i liste vrijednosti. Prva struktura u programskim jezicima najčešće se ostvaruje kroz objekte, rječnike, hash tablice i liste s ključevima, dok se druga struktura najčešće ostvaruje kroz: liste, vektore i polja. Objekt je skup imena i vrijednosti, te počinje sa znakom „{,“ i završava sa znakom „}“ . Ime i vrijednost su odvojeni znakom „:“, a njihovi parovi se odvajaju znakom „ , “ . Početak polja označava se znakom „[,“ a završetak znakom „]“ , a njegove vrijednosti također su odvojene znakom „ , “ . Ovakve strukture široko su poznate i usvojene u raznim programskim jezicima, te iz tog razloga skoro svi programski jezici mogu koristiti JSON format za razmjenu podataka(ECMA).

```
{  
  "name": "John",  
  "age": 30,  
  "cars": ["Ford", "BMW", "Fiat"]  
}
```

Slika 7: jednostavni JSON objekt, sa poljem „cars“.

Izvor: [https://www.w3schools.com/js/js\\_json\\_arrays.asp](https://www.w3schools.com/js/js_json_arrays.asp)



### 1.2.6.1. GeoJSON

Internet Engineering Task Force definira GeoJSON kao format razmjene geoprostornih podataka temeljen na JSON-u. GeoJSON definira nekoliko vrsta JSON objekata i način na koji se kombiniraju za predstavljanje podataka o zemljopisnim obilježjima, njihovim svojstvima i prostorni opseg. GeoJSON koristi geografski koordinatni referentni sustav, World Geodetic System 1984. i jedinice decimalnih stupnjeva. Koristi se za raznovrsne strukture geografskih podataka. Objekt GeoJSON-a se može predstaviti kao:

1. Područje prostora (eng. „*region of space*“) – „Geometry“.
2. Prostorno ograničen entitet (eng. *spatially bounded entity*) – „Feature“.
3. Lista značajki (eng. „*list of features*“) – „FeatureCollection“.

Geometrijski tipovi podržani u GeoJSON formatu su sljedeći: „Point“, „LineString“, „Polygon“, „MultiPoint“, „MultiLineString“, „MultiPolygon“ i „GeometryCollection“ (Internet Engineering Task Force).

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          15.98012924194336,
          45.81217036039273
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Slika 8: primjer GeoJSON objekta za jednu točku

Izvor: <http://geojson.io/>

Pozicije (koordinate) nalaze se u polju sa imenom „*coordinates*“, a ovisno o tipu može biti jedna vrijednost ili više. Element na prvom indeksu u polju predstavlja geografsku širinu, a element na drugom indeksu predstavlja geografsku dužinu, postoji i treći opcionalni indeks koji predstavlja visinu (Internet Engineering Task Force).

## 2. Geografski Informacijski Sustavi

Geografski Informacijski Sustav (eng. *Geographic information system*) ili skraćeno GIS je pojam koji datira iz šezdesetih godina prošlog stoljeća. Iako postoje razne definicije geografskih informacijskih sustava, one su uglavnom ovisne o kontekstu. Prije definiranja GIS-a, pojašnjen je pojam geografskih informacija. Geografske informacije u najširem smislu se odnose na bilo koje informacije vezane za lokacije ili mjesta. U stvarnosti ova definicija je toliko opsežna da bi se geografske informacije moglo vezati uz gotovo sve informacije. Iz tog razloga u obzir se uzimaju samo informacije relevantne uz proučavani problem. Primjeri geografskih informacija mogu biti raznih vrsta: kao prvi primjer razmatrane su granice općina i gradova kao geografske informacije administrativnog tipa, ili pak pozicije cesta i raskrižja kao geografske informacije prostorno prometnog tipa. Postoji mnoštvo drugih primjera koji su vezani uz geografske informacije: popis stanovništva, stopa rodnosti i smrtnosti, broj turista itd. Također, vezano za situaciju s korona virusom: broj zaraženih po gradovima, županijama i državama. Geografske informacije također mogu biti kvalitativnog tipa kao što su naprimjer crteži i fotografije. Ako točna lokacija u informaciji nije dostupna, to ne znači da se ona ne može povezati sa geografskom informacijom, no pitanje je za što će se takva informacija koristiti (Gregory et Eil, 2007, p 3).

Obzirom da je u prethodnom poglavlju obrađena tema web tehnologija, GIS je definiran kao vrsta softvera. Pojednostavljeno, GIS-a definiran kao softver jest alat uz pomoću kojega prikazujemo geografske informacije. Ovakav softverski GIS sustav omogućuje prikaz i rukovanje raznim informacijama na površini zemlje, no valja napomenuti da GIS generalno nije vezan strogo uz zemlju.

Najčešće ovakve informacije su spremljene u bazi podataka, iako to nije uvijek primjer. Rukovanje informacijama iz baze podataka realizira se kroz „Sustav za upravljanje bazom podataka“ (eng. *Database management system (DBMS)*) (Gregory et Eil, 2007, p 3).

Podatci u GIS sustavima se dijele na prostorne i atributne. Prostorni podaci jesu lokacije (na primjer koordinate u koordinatnom sustavu), a atributni podaci se vežu na

njih, i sadrže opisne informacije. Prostorni podaci mogu biti točke, linije ili površine, a atributni podaci najčešće se prikazuju kao „Label“, ali im to nije primarna funkcija(PMR).

Ovi podaci mogu se implementirati uz pomoć relacijske baze podatka. Prostorne značajke u GIS-u mogu se prikazati sa jednim od dva modela: Rasterski i Vektorski(Harvey, 2008, p 176)

## 2.1. Rasterski model

Rasterski model podsjeća na digitalnu fotografiju. Prikaz se radi na način da se područje karata ili prikaza podjeli na mrežu (najčešće jednakih) piksela ili ćelija, u kojoj se pohranjuje vrijednost(RGB, Grayscale ili sl.) . Što je veći prikaz to se detalji slabije mogu istaknut, dok je kod manjeg prikaza moguće prikazati puno više detalja(Buckey, GIS Introduction).

Prednosti rasterskog modela:

1. Jednostavna podatkovna struktura
2. Preklapanje i kombinacija karata se jednostavno izvodi
3. Nekim od metoda analize pogoduje rasterski prikaz
4. Jednostavne simulacije
5. Jeftina tehnologija
6. Olakšano mjerenje iz zraka(sateliti, letjelice)
7. Moguće je jednostavno prikazati visinsku komponentu
8. Pohrana kao oblik fotografije

Nedostatci rasterskog modela:

1. Nedovoljan prikaz detalja većeg područja
2. Grube raster karte su manje „ugodne oku“

3. Kompliciraniji rasteri zahtijevaju više memorije
4. Prijelaz između područja izgleda „grubo“
5. Teži prikaz topoloških odnosa
6. Kompresijom većih područja dio informacija se može izgubiti(Buckey, GIS Introduction)

## 2.2. Vektorski model

Vektorski model definiran je matematičkim funkcijama, a njegovi podaci koriste točke sa njihovim x, y koordinatama za konstrukciju prostornih prikaza. Vektorski model podataka kao osnovu koristi vrste objekata: točke, linije i površine. Razlika u odnosu na rasterski model je u tome da iscrtavanja se jednako dobro prikazuju neovisno o rezoluciji. U vektorskom modelu podataka svaka prikazana točka ima jedinstvenu lokaciju određenu koordinatama(Buckey, GIS Introduction).

Prednosti vektorskog modela:


1. Vektorski prikaz je ugodniji ljudskom oku, jer nema „grubih“ dijelova
2. Topologija je jednostavna za održavanje
3. Vrlo precizni prikazi grafike
4. Jednostavnije održavanje, dohvat i ažuriranje atributa
5. Manja memorijska zahtjevnost
6. Lakša kompresija homogenih područja
7. Bolji krajnji rezultat izrade karata

Nedostatci vektorskog modela:

1. Podatkovna struktura je kompleksnija od rasterskog modela
2. Prekomjerno preklapanje višestrukih prikaza može stvoriti poteškoće
3. Simulacije se odrađuju teže zbog raznih topoloških oblika

4. Krajnje mape i ispis istih može biti skuplje zbog razine detalja, pogotovo za visoku kvalitetu
5. Nema kompatibilnosti sa udaljenim prikazima kao kod rasterskog modela
6. Ukoliko postoji visoka varijabilnost, teže je efikasno skladištenje podataka
7. Nemogućnost pohrane fotografskih podataka
8. Analiza zahtjeva više vremena od rasterskog modela(Buckey, GIS Introduction).

Usporedba vektorskog i rasterskog modela:



Slika 9: primjer rasterskog i vektorskog modela prikaza

Izvor: <http://www.eo4geo.eu/training/urban-heat-islands-basic-gis-knowledge-vector-and-raster-data/>

### 2.3. Koordinatni sustavi

Kako bi geografske informacije pomoću koordinata bile prikazane na karti, potreban je koordinatni sustav, neovisno o mediju. Potreba za koordinatnim sustavom javila se iz razloga što geoprostorne informacije se moraju na neki način referencirati se u prostoru. Ovaj proces se još naziva georefenciranje ili geokodiranje. S druge strane koordinatni sustav je sustav u kojemu uz pomoć brojnih vrijednosti, koje još nazivamo i koordinate, se mogu jednoznačno odrediti poziciju neke točke (Albrecht, 2007, p 2).

Postoje razni koordinatni sustavi a jedan od najjednostavnijih poznat je kao brojevni pravac. Na brojevnom pravcu postoje jedinstvene točke koje su pridružene nekom realnom broju, a osnova brojevnog pravca je pravac. Brojevni pravac kao i svaki drugi koordinatni sustav mora imati ishodište koje je predstavljeno brojem 0. Nakon određivanja ishodišta, na brojevnom pravcu dužina udaljenosti točaka se određuje jediničnom duljinom, a ona predstavlja razmak između dvije točke. To znači da između određenog broja točaka postoji točno određena dužina. Na brojevnom pravcu vrijednosti s desne strane ishodišta su pozitivni, a s lijeve negativni. Sljedeći primjer koordinatnog sustava naziva se Kartezijev koordinatni sustav ili pravokutni koordinatni sustav, a naziv je stekao po francuskom matematičaru Reneu Descartesu koji je i razvio ovaj sustav. U Kartezijevom koordinatnom sustavu u ravnini kroz ishodište prolaze x i y osi koje se sijeku pod pravim kutom. Za jednoznačno određivanje pozicije koristi se par realnih brojeva, sa x i y koordinatom. Jedinstvena dužina određena je na isti način kao i brojevnog pravca, zasebno za svaku os koordinatnog sustava. Na isti princip u Kartezijevom koordinatnom sustavu mogu se odrediti i koordinate točaka u trodimenzionalnom prostoru, ali kroz ishodište tada prolaze tri osi pod pravim kutom, a koordinate točaka su u ovom slučaju (x, y, z). Izum i razvoj Kartezijevih koordinata izazvao je revoluciju u matematici, kreirajući vezu između Euklidske geometrije i algebre. Za primjer se može uzeti krug sa promjerom veličine 3 sa središtem u ishodištu. Takav krug u Kartezijevom koordinatnom sustavu sa svim njegovim točkama u prostoru je moguće prikazati funkcijom  $X^2 + Y^2 = 9$ .

Kosokutni koordinatni sustav sličan je pravokutnome koordinatnom sustavu ali za razliku od pravokutnog, x i y osi se ne sijeku okomito.

U Polarnom koordinatnom sustavu pozicije točke određuju se pomoću kuta između referentnog pravca(polarnog pravca) i udaljenosti od ishodišta.

Geografski koordinatni sustav je koordinatni sustav uz kojeg se vežu pozicije na Zemlji(Hargitai, 2019, p 80).




### 3. Kartografija

Kartografija je tehnika, znanost i umjetnost filtriranja i kompiliranja prostornih podataka u informacije na karti. Postoje razne definicije kartografije, a bitno je naglasiti da kartografija predstavlja cijelo okruženje i sve neophodne alate čiji će krajnji rezultat biti karta. Karte su vrlo važan alat za razumijevanje i analizu geoprostornih podataka. Geoprostorni ili geospacijalni podaci, kao i kartografski alati, dodaju vrijednosti na temu razvijanja kartografije. Bitno je naglasiti da se kartografija kao znanost dotiče mnogih područja, pa je tako svoj utjecaj ostavila i u razvijanju softvera. Iako se uvijek veže uz planet Zemlju na kojoj postoji određena problematika prilikom prikaza geoprostornih podataka na karte, kartografija se također može vezivati i na šire područje kao što su ostali planeti, zvijezde i svemir. Prve naznake ovoga tipa kartografije, koji se naziva i planetarna kartografija, počela se razvijati tijekom razvoja prvih teleskopa, no i prije toga prilikom promatranja zvijezda (Hargitai, 2019, p 3).

Prikaz bilo kakvih podataka, generalno, olakšava njihovo razumijevanje na način da se putem prikaza odnos podataka (ili njihovo kompleksno ponašanje) pojednostavi. Isto je i sa prostornim podacima, a prema (Haber, McNabb(1990), Carpendaleu(2003)) taj proces se može podijeliti na 4 djela:

1. Priprema podataka i transformacija
2. Vizualno mapiranje
3. Generiranje pregleda
4. Percepcija/spoznaja od strane korisnika

Navedeni proces naziva se još „cjevovod vizualizacije“ (eng. „*visualization pipeline*“).



Slika 10: proces prikaza prostornih podataka

Izvor: [https://www.researchgate.net/figure/The-Visualization-Pipeline-adapted-from-Haber-and-McNabb-1990\\_fig7\\_342311651](https://www.researchgate.net/figure/The-Visualization-Pipeline-adapted-from-Haber-and-McNabb-1990_fig7_342311651)

### 3.1. Problematika kartografije

Kartografija kao znanost oduvijek je rješavala određene prostorne probleme, kao na primjer:

1. Predstavljanje objekta preslikom terena na ravnom mediju
2. Problemi s ažuriranjem
3. Skupo i dugotrajno
4. Prostorna analiza na ovaj način je zahtjevnija
5. Prikaz oduzima puno vremena
6. Problem skladištenja
7. Problematično održavanje
8. Složenost pretraživanja podataka
9. Preklapanje
10. Prikupljanje podataka
11. Boje i uzorci koje je teško primijeniti

Iako su se procesi mapiranja u počecima izvršavali isključivo u analognim oblicima, u današnje vrijeme je digitalizacija uzela maha i nad kartografijom. Na taj način riješeni su neki od problema analogne kartografije, ali je stvoren i niz novih problema. Uz primjenu web tehnologija, sa digitalizacijom riješeni su problemi kao što su: problemi s ažuriranjem,

prostorna analiza, spori prikaz, održavanje, složenost pretraživanja, te olakšana izrada tematskih karata (primjena boja i uzoraka na kartama)(Kumar, 2018, p 27).

### **3.2. Mjerila, Simboli, Projekcije**

Svaka karta ima barem 3 osnovna obilježja: mora imati svoje mjerilo, mora biti u određenoj projekciji i posjeduje određenu simboliku. Sve karte jesu preslika stvarnosti na određeni medij, što znači da svaki objekt na karti predstavlja stvarni objekt, a svaki put predstavlja točno taj put na karti. Isto je sa udaljenostima, te se iz tog razloga javila potreba za mjerilima. Mjerilo predstavlja odnos dužine (veličine) između pravog svijeta i dužine na karti. Iako za ljude koji se bave kartografijom razlomci i dijeljenje mjerilima ne predstavljaju problem, laicima se ona mogu činiti kompliciranijima nego što jesu. Mjerilo 1 : 100000 označava da 1 jedinica na karti predstavlja 100000 jedinica u stvarnosti. U slučaju kada bi centimetri bili mjerna jedinica, to bi značilo da 1 centimetar na karti predstavlja 1 kilometar u stvarnom svijetu (1 kilometar = 100000 centimetara). Nadalje, pojmovi koji često mogu uzrokovati zabune jesu „sitno“ i „krupno“ mjerilo. Sitno mjerilo predstavlja karte sa većim mjerilom, dok krupno mjerilo označava karte sa manjim mjerilom, na primjer mjerilo 1 : 1000000 sitnije je nego mjerilo 1 : 1000(Hargitai, 2019, p 113).

Kao što je navedeno, karte predstavljaju stvarni svijet na mediju, a kako bi se to moglo uspješno izvršiti potrebni su simboli. Najčešći simboli na kartama jesu točke, linije i poligoni. Na tematskim kartama često se referencira na legendu na kojoj su navedena značenja simbola. Točkama se na karti mogu označavati na primjer: Geodetske točke ili pak gradovi, ovisno o mjerilu i svrsi karte. Linijama se na kartama najčešće označavaju ceste(ulice), putevi, ograde, rijeke, granice i slično. Poligonima se na kartama označavaju kuće, građevine, gradovi, područja i općenito površine (u ovisnosti o mjerilu i svrsi karte)(Wikipedia).


Problem preslikavanja neravne zemljine površine na ravni medij rješavaju projekcije. Svaka od njih to ostvaruje na svoj način, uz određene sličnosti. Generalno, sve matematičke funkcije koje rade transformacije iz koordinata na neku vrstu površina smatraju se projekcijama(Hargitai, 2019, p 84).

S obzirom na probleme sa distorzijom prilikom kartiranja takvih površina, postoje dvije podjele: projekcije s obzirom na očuvanje metričkih svojstava i projekcije s obzirom na precrtavajuću površinu(Bugayevskiy et Snyder, 1995, p 41).

### 3.2.1. Podjela projekcija sa očuvanjem metričkih svojstava

#### 1. Konformna projekcija

U konformnoj projekciji očuvanje se odnosi na kutove, što znači da ako u stvarnosti postoji kut između dvije ulice iznosi točno 90 stupnjeva, da će taj kut i na karti biti isti. Najpoznatiji primjeri konformne projekcije jesu: Merkatorova projekcija, Lambertova projekcija, stereografna projekcija i Langrangova projekcija(Kennedy et Kopp, 2001, p 12).



Slika 11: Merkatorova projekcija

Izvor:

[https://en.wikipedia.org/wiki/Mercator\\_projection#/media/File:Mercator\\_projection\\_Square.JPG](https://en.wikipedia.org/wiki/Mercator_projection#/media/File:Mercator_projection_Square.JPG)

#### 2. Ekvivalentna projekcija

U ekvivalentnoj projekciji površine su očuvane. Primjeri takvih projekcija jesu: Behrmannova, Sinusoidalna, Mollweideova, Bonneova(Kennedy et Kopp, 2001, p 12).



Slika 12: Sinusoidalna projekcija

Izvor: <https://gisgeography.com/equal-area-projection-maps/>

### 3. Ekvidistantna projekcija

Ekvidistantne projekcije su projekcije koje imaju očuvane dužine, na način da održavaju dužinu jedne ili više linija(dužina) prema svim drugim točkama na karti(Kennedy et Kopp, 2001, p 12).



**Equidistant Cylindrical Projection**

Maptitude Mapping Software


©2013 CALIPER

Slika 13: ekvidistantna cilindrična projekcija

Izvor: <https://www.caliper.com/glossary/what-is-an-equidistant-projection.htm>

#### 4. Gnomonska projekcija

Gnomonska (eng. *Gnomonic*) projekcija je projekcija u kojoj se zakrivljene linije(meridijani i paralele) prikazuju kao ravne linije na projekciji. Smatra se najstarijom projekcijom, a razvio ju je Tales u šestom stoljeću prije Krista(Kennedy et Kopp, 2001, p 18).




Slika 14: gnomonska projekcija zemlje sa centrom na sjevernom polu.

Izvor: [http://wiki.gis.com/wiki/index.php/File:Gnomonic\\_Projection\\_Polar.jpg](http://wiki.gis.com/wiki/index.php/File:Gnomonic_Projection_Polar.jpg)

#### 5. Retroazimutalna projekcija

Na retroazimutalnim projekcijama svaki se smjer(azimut) prikazuje kao i u stvarnosti, dakle od neke točke na karti usmjeren prema centru karte(Bugayevskiy et Snyder, 1995, p 133).



*Slika 15:* Craig-ova retroazimutalna projekcija sa centrom u Meki

*Izvor:* <https://www.mapmathematics.com/ProjectionsList.php?Projection=241>

## 6. Kompromisna projekcija

Kompromisne projekcije nisu bazirane na očuvanju nekih od metričkih svojstava, već da uz pomoć distorzije definiraju što realniji prikaz (Kennedy et Kopp, 2001, p 81).



*Slika 16:* Robinsonova projekcija, primjer kompromisne projekcije


*Izvor:* <https://geography.wisc.edu/maplibrary/the-robinson-projection/>



### 3.2.2. Projekcije s obzirom na preslikavajuću površinu

#### 1. Cilindrična projekcija

Cilindrična projekcija je svaka projekcija koja preslikava neko geometrijsko tijelo (u ovom slučaju planet zemlju) na valjak(cilindar). Dakle zemlja se može zamisliti kao da je umotana u valjak(cilindar) na koji se preslikava, te se nakon toga valjak odmotava u ravnu plohu. Na mjestu gdje valjak dodiruje ekvator (može biti i neka druga paralela ili meridijan, ovisno o projekciji) najmanja je distorzija, a raste prema rubovima(Kennedy et Kopp, 2001, p 16).




Slika 17: cilindrična projekcija

Izvor: <https://gisgeography.com/cylindrical-projection/>

#### 2. Pseudocilindrična projekcija

Pseudocilindrična projekcija je veoma slična cilindričnoj, a razlika je u tome što su na pseudocilindričnoj meridijani prikazani kao zakrivljene linije. Kao rezultat projekcija nije pravokutna, već je na rubovima zakrivljena. Primjer pseudocilindrične projekcije je Robinsonova projekcija(Kennedy et Kopp, 2001, p 19).






Slika 18: primjer pseudocilindrične projekcije – Robinsonova projekcija

*Izvor:*

[https://climserv.ipsl.polytechnique.fr/documentation/idl\\_help/Pseudocylindrical\\_Projections.html](https://climserv.ipsl.polytechnique.fr/documentation/idl_help/Pseudocylindrical_Projections.html)

### 3. Konusna projekcija

Konusna projekcija se može zamisliti tako da se površina zemlje omota u konus(stožac) i precrta se na njegovu unutrašnjost. Najjednostavnija konusna projekcija dodiruje globus duž jedne linije zemljopisne širine, tangente, koja se naziva standardna paralela. Dužinske linije projicirane na stožastu površinu sastaju se na vrhu, dok se linije zemljopisne širine projiciraju na stožac kao prstenovi. Konus je prerezan duž bilo koje crte zemljopisne dužine i odmotan kako bi se proizvela konačna projekcija. Meridijan nasuprot rezu je središnji meridijan projekcije karte (crvena linija na donjoj slici). Tako precrtana karta ima ravne konvergentne linije zemljopisne dužine s međusobnim rastojanjem. Kao i kod cilindrične projekcije distorzija raste od središta (u ovom slučaju od „standardne paralele“) prema sjeveru i jugu karte, gdje često dolazi do ekstremne distorzije(Department of Geography and Environmental Science, Hunter College).




*Slika 19: konusna projekcija*

*Izvor:* <https://gisgeography.com/conic-projection-lambert-albers-polyconic/>

#### 4. Pseudokonusna projekcija

Slično kao i sa razlikom između cilindrične i pseudocilindrične projekcije, kod pseudokonusne projekcije meridijani su prikazani kao zakrivljene linije, a paralele su djelomično koncentrične kružnice. Krajnji rezultat projekcije podsjeća na simbol „srca“ (Bugayevskiy et Snyder, 1995, p 395).




*Slika 20: Bonne-ova projekcija, primjer pseudokonusne projekcije.*

*Izvor:*

<http://www.geo.hunter.cuny.edu/~jochen/gtech201/lectures/lec6concepts/Map%20coordinate%20systems/Classifying%20conic%20and%20pseudoconic%20projections.htm>

## 5. Azimutna projekcija

Kod azimutne projekcije zemlja se precrtava na ravninu. U polarnom aspektu, azimutna projekcija preslikava se na ravninu koja je tangenta na Zemlju na jednom od polova, pri čemu su meridijani projicirani kao ravne linije koje počinju od polova, a paralele su prikazane kao potpune kružnice centrirane na polovima. Azimutne projekcije (osobito pravokutne) mogu imati ekvatorijalne ili kose aspekte. Azimutna projekcija daje percepciju zemljine zakrivljenosti, ali loša strana je da nije pogodna za prikaz cjelokupne zemlje(MathWorks).



Slika 21: Azimutna projekcija. Centar – Sjeverni pol.

Izvor: <https://www.mathworks.com/help/map/the-three-main-families-of-map-projections.html>

### 3.3. Vrste karata

Iako postoje tisuće vrsta karata, u gruboj podjeli postoje samo dvije vrste: topografske i tematske. Topografske karte sadrže jednako relevantne objekte, te niti jedan od njih nije posebno istaknut(ICSM).


Kao primjer uzeta je karta implementirana u aplikaciji, a može se pronaći i na web stranici: <https://opentopomap.org/>



Slika 22: topografska karta Pule, primjer iz aplikacije

Izvor: <https://opentopomap.org/>

Tematske karte su karte na kojima se neki od elemenata bitno ističu, a postoje brojni primjeri. Među njih spadaju: karte sa raznim istaknutim statističkim značajkama (primjer: karta sa prosječnim prihodima po glavi stanovnika po županijama u Republici Hrvatskoj), karte sa posebno naznačenim objektima (bolnice, crkve i sl.) i karte sa prikazanom vremenskom prognozom i sl. Kao primjer, prikazana je tematska karta implementirana u aplikaciji, sa naglašenim transportnim elementima (autobusne linije, taksi stajališta, brodske linije) (ICSM).



Slika 23: prikaz tematske (transport) karte Pule, primjer iz aplikacije.

Izvor: <http://memomaps.de/en/homepage/>

### 3.4. Web kartiranje

Web kartiranje (eng. *Web mapping*) je proces korištenja karata nastalih iz nekog od vrsta GIS-a, ali na webu. Web kartiranje obuhvaća i područja šira od same kartografije. Za takvu vrstu kartiranja važni su procesi same izrade i dizajna sustava, kao i pribavljanje i pohrane podataka. Izraz web GIS i web kartiranje su jednim djelom sinonimni. Ključna razlika web kartiranja je mogućnost interakcije korisnika i sustava (klijent-server). Pojava web kartiranja smatra se velikim iskorakom u kartografiji, jer je do nedavno kartografija bila u upotrebi samo od strane nekolicine velikih kompanija i instituta. Razlog tomu jesu kompleksni i skupi zahtjevi (kako hardverski tako i softverski), ali i mali broj stručnjaka na tom području. Web kartiranje je sa sobom donijelo veliki broj setova podataka, uključujući i besplatne podatke napravljene od strane *OpenStreetMap*-a, ali i setova podataka čiji su vlasnici: *Google*, *HERE*, *TomTom*, *Tencent* i drugi. Veći broj djelomično besplatnih alata je također izašao na tržište uključujući alate kao što je *ArcGIS*. Svi ovi događaji rezultirali su povećanim korištenjem i izradom web karata(Scarlet et Tochtermann, 2007, p 155).

Prema knjizi „*Settings and needs for web cartography*“ autora M.J. Kraak-a, web karte se ugrubo mogu podijeliti na: Statičke i Dinamičke(Interaktivne). Statičke web karte mogu se samo pregledavati, što znači da ne podržavaju animacije i interaktivnost. Ovakve karte najčešće su napravljene ručno i često su rijetko ažurirane. Tipični grafički formati ovakvih karata su *PNG*, *JPEG*, *GIF*, *TIFF* za rastere, i *SVG*, *PDF*, *SWF* za vektore. Često se koriste karte skenirane sa papira, pri čemu treba paziti na rezoluciju. Web GIS u oblaku mogao bi se pripisati kao dinamička web karta, ukoliko se u njega uključi interaktivnost. Takav način rada razne kompanije sada nude u obliku softvera kao proizvoda (eng. „*Software as a service*“). Cilj toga jest izrada i dijeljenje karta na način da se podaci pohranjuju u oblak.

Osim pojmova koji su već spomenuti potrebno je shvatiti princip rada sljedećih pojmova: Servis web karata(eng. *Web Map Service*) i Popločana web karta(eng. *Tiled web map*)

### 3.4.1. Web Map Service

„*Web map service*“ je standardni protokol razvijen od strane „*Open Geospatial Consortium*“ još 1999. godine. *Web map service* protokol služi za posluživanje georeferencirane karte preko interneta. Ove fotografije su najčešće generirane sa servera od podataka dobivenih iz GIS baze. WMS definira brojne vrste zahtjeva, ali dva zahtjeva su obvezna: *GetCapabilities* i *GetMap*. *GetCapabilities* vraća parametre o samom WMS-u (naprimjer kompatibilnu verziju WMS-a ili format fotografije karte) i dostupne slojeve (naprimjer koordinatni referentni sustav).

*GetMap* vraća fotografiju karte, a uključeni parametri su: širina i visina, koordinatni referentni sustav, stil prikazivanja i format fotografije karte. Ostali opcionalni zahtjevi su: „*GetFeatureInfo*“, „*Describe Layer*“ i „*GetLegendGraphic*“.

WMS server najčešće poslužuje karte u formatima: *PNG*, *GIF*, *JPEG* i sl. Dodatno vektorska grafika može biti uključena sa točkama, linijama, tekstom u formatima *SVG* ili *WebCGM(OGC)*.

### 3.4.2. Tiled web map

Popločana web karta ili popločana karta(eng. *Tiled map*) je prikazana u web pregledniku na način da se neprimjetno preklopi veći broj karata. Svaki manji dio karte, to jest jedna karta ili jedna ploča karte, je individualna datoteka dohvaćena sa servera. Ovakav način rada je najčešći način rada u praksi, te je zamijenio načine rada kao što je servis web karata koji je prikazivao jednu veliku sliku i kontrole u obliku gumba pomoću kojih se pretražuju druga područja. *Google Maps* je bio jedan od prvih velikih servisa koji je počeo sa ovakvim načinom rada, a ostali su slijedili dobar primjer. U današnje vrijeme sve češća je upotreba vektorskih „ploča“, dok su u početku bile korištene rasterske, koje neki sustavi koriste čak i danas. Postoje brojne prednosti ovakvog načina rada sa web kartama. Svaki put kada korisnik popločane web karte zumira ili promijeni lokaciju na karti, dio karata ostaje u prikazu i ne mijenja se, a dio koji je potrebno prikazati dohvaća se sa servera.



Ovakav način rada znatno poboljšava korisničko iskustvo, pogotovo u usporedbi sa korištenjem sustava sa dohvaćanjem jedne velike karte za cijeli ekran. Optimizacija popločanih web karata se može izvršiti čuvanjem bližih dijelova u memoriji i pamćenjem već dohvaćenih karata. Dohvaćanje više manjih karata je već od početka lakši zadatak za izvršiti u usporedbi sa WMS sustavima koji za prikaz koriste jednu veliku sliku za prikaz karte. Iako je većina karata još uvijek u rasterskom formatu (najčešće PNG ili JPG formatima), u današnje vrijeme znatno se razvijaju vektorske karte. U odnosu na rasterske, vektorske popločane karte lakše se mogu stilizirati u korisničkom Internet pregledniku. Definiranje popločanih karti zahtjeva određene konvencije ili standarde, kao što je veličina ploča(karti), razina zumiranja, vrsta projekcija, numeriranje karte i metode kojima se karte dohvaćaju(The Pennsylvania State University).

Većina popločanih web karata slijedi konvenciju *Google Maps-a*:

1. Ploče(karte) su veličine 256 \* 256 piksela
2. Na najmanjoj razini zumiranja (0), cijeli svijet je prikazan na jednoj ploči
3. Svaka sljedeća razina zumiranja udvostručuje obje dimenzije, što znači da se svaka ploča „razbija“ na 4 manje ploče. U praksi se obično koriste maksimalno 22 razine zumiranja, za koje se smatra da omogućavaju zadovoljavajuću razinu detalja za širu upotrebu
4. Kao projekcija koristi se projekcija *Web Mercator* (85 stupnjeva je ograničenje za zemljopisnu širinu)(Google)

### **3.5. Web karte**

Iako nije služben, drugi standard je „*OpenStreetMap*“ standard, poznatiji kao „*Slippy Map Tilenames*“ ili „XYZ“, osim već spomenutih karakteristika ima i dodatne:

1. X i Y brojanu shemu
2. Fotografije ploča su u *PNG* formatu
3. Dohvat ploča preko web servera uz pomoć linka(url), kao na primjer „http://map//Z/X/Y.png“ , pri čemu Z predstavlja razinu zumiranja, a X i Y predstavljaju ploču.

Za prikaz popločane karte u Internet pregledniku, potrebno je koristiti preglednik sa podrškom za biblioteke za web karte, koje omogućavaju korisnicima dohvat, prikaz i kretanje po kartama.

### 3.5.1. OpenStreetMap

Steve Coast osnovao je *OpenStreetMap* 2004. godine, a 2006. godine stvorena je fundacija „*OpenStreetMap Foundation*“ kako bi se potakao rast, razvoj i distribucija besplatnih geoprostornih podataka koje bi svi mogli koristiti i dijeliti. *OpenStreetMap* je stvoren od strane zajednice korisnika *Open Street* karata koji dodaju i održavaju geoprostorne informacije. U održavanje su uključene razne vrste podataka: ceste, putevi, autobusne i željezničke stanice i sl. Podaci *OpenStreetMap*-a uključuju cijeli svijet. *OpenStreetMap* je potpuno besplatan te napravljen uz pomoć volontera od samoga početka i izdan pod „*open-content*“ licencom. Kretanje *OpenStreetMap* kartom je jednostavno, a razina detalja i pokrivenost se može pogledati na području interesa. Tijekom godina razvijanja, projektu su se pridružili razni individualci, vlade, i komercijalne kompanije. Istaknuto je da ovaj projekt nije isključivo web projekt. Razlog tome jest zajednica koja je uključena u ovaj projekt i doprinosi ažurnim informacijama sa terena kako bi poboljšali ovu kartu. Sama zajednica kao i projekt, raste svakog dana te uz njenu pomoć karta postaje sve preciznija. Postoje razni načini kako se priključiti ovom projektu, bilo to mjerenje putova GPS uređajem, korištenjem online „iD“ editora ili JOSM desktop aplikacijom kreiranom isključivo za doradu karte. *OpenStreetMap* pogonjen je softverom otvorenog koda, od njegovog sučelja „klizave karte“ koja omogućava kretanje kartom i zumiranje, do podataka koje se nalaze na web servisu(*OpenStreetMap*).



### 3.5.2. MapBox

*Mapbox* osnovan je 2010. godine, a cilj mu je bio rad sa neprofitnim i humanitarnim organizacije uključujući geoprostorne podatke i analize. *Mapbox* se u međuvremenu razvio, te je svoje karte, alate i podatke počeo pružati kompanijama poput: *Facebook*-a i *Snapchata*-a. Osim velikih kompanija *Mapbox* na umu ima i manje poduzetnike. Iako *Mapbox* servisi više nisu potpuno besplatni, i dalje rade na softveru otvorenog koda. Slično kao i kod svoje konkurencije, *Mapbox* u ponudi ima set alata i značajki za integraciju karti u bilo koju mobilnu ili web aplikaciju. Također nude i alat imena „*Mapbox Studio*“ u kojemu je moguće kreirati vlastiti dizajn i uklopiti karte u vlastite proizvode. Bilo da je potrebna vizualizacija podataka, navigacija ili lociranje, *Mapbox* nudi rješenja. *Mapbox* se spominje upravo u ovom dijelu jer ima vlastiti servis za pločaste karte: „*Mapbox Tiling Service*“ ili skraćeno MTS. MTS nudi pretvorbu geoprostornih podataka u vektorske ploče sa redovitim ažuriranjima, a ponudi je i visoko propusna mreža sa niskom latencijom. MTS ima vlastitu infrastrukturu i integrira se u aplikacije uz pomoć svojih API-a ili SDK-ova. Pokreće se na *MapBox*-ovoj globalnoj platformi što omogućuje brzi pristup podacima. Za korištenje MTS potrebna su dva inputa za generiranje pločastih karti: geoprostorni podaci(izvor pločastih karti) i JSON konfiguracijski dokument kojim se specificiraju opcije uz pomoću kojih se izvor pretvara u karte(*MapBox*).

### 3.5.3. Google Maps

*Google Maps* Platforma pokriva 99% cijelog svijeta, a koristi je preko milijardu korisnika na mjesečnoj bazi. Već neko vrijeme *Google maps* je industrijski standard za integraciju karti, a koriste ga i kompanije poput *Bolta*, *Ubera* i mnogih drugih velikih i malih kompanija. *Google maps* isporučuje ogromne količine detaljnih informacija sa ažuriranjima u pravom vremenu uz pomoć satelita, Android uređaja, „*Street view*“ automobila i lokalnih doprinosa. Osim karti(*Google Maps*), dostupni su i servisi poput *Google Routes* i *Google Places*, uz pomoć kojih se pokrivaju skoro sve potrebe industrije(*Google*).

### 3.6. Razvijanje karti pomoću Web tehnologija

Razvijanje karti pomoću web tehnologija podrazumijeva upotrebu web alata za razvijanje, prikaz i interakciju sa kartama i podacima koji se prikazuju na karti. Ovakav način razvijanja karata znatno se razlikuje od tradicionalne kartografije. Trenutno, geoprostorni podaci i tehnike se koriste u mnogim područjima: logistika, prodaja, planiranje, medicina, u raznim granama menadžmenta, u vojne svrhe i sl. Postoje mnoga gotova rješenja od kojih su neka komercijalna, dok su druga „*open-source*“ te su nadograđivane od strane zajednice sa najnovijim informacijama. Sva rješenja koriste slične sustave i projekcije, ali ipak postoje sitne razlike među njima (Tambassi, 2019, p 258).

S obzirom da ovaj rad obrađuje i izradu aplikacije sa elementima GIS-a, neki od alata i tehnologija obrađeni su u narednim poglavljima. Kao glavna tehnologija u ovom radu izabrana je *JavaScript/TypeScript* sa obzirom da prednjači u razvijanju web aplikacija. Korištene su biblioteke (eng. *Libraries*) *React* i *Leaflet*, a postoje i druga slična rješenja koja služe za izradu karata, poput: *ArcGIS*, *OpenLayers*, *Google Map*.

#### 3.6.1. Leaflet

*Leaflet* za sebe tvrdi da je „vodeća *JavaScript* biblioteka otvorenog koda za interaktivne karte prilagođene mobilnim uređajima. S težinom od samo 39 KB JS-a, ima sve značajke mapiranja koje su većini programera ikada potrebne.“

*Leaflet* osim toga nudi jednostavnost, performanse i iskoristivost, a prednost mu je i što efikasno radi na svim popularnijim mobilnim i desktop platformama. S obzirom da se radi o *JavaScript* biblioteci, *Leaflet* može biti proširen sa raznim dodacima, a njegove funkcionalnosti mogu se pronaći na službenoj dokumentaciji. Autor *Leaflet*-a je Vladimir Agafonkin. Ipak, bitno je naglasiti da je *Leaflet* projekt otvorenog koda, te da se njegovom razvoju može pridružiti bilo tko. *Leaflet* ima manji broj značajki u odnosu na konkurenciju, ali je fokusiran na to da osnovne značajke rade savršeno.

Osnovne značajke *Leafleta*:

1. Slojevi(eng. *Layers*) koji rade odmah nakon instalacije: Pločasti slojevi(eng. *Tile Layers*), „*Web Map service*“(WMS), markeri, skočni prozori, vektorski slojevi(linije, poligoni, krugovi, pravokutnici), preklapanje fotografija i *GeoJSON*
2. Interaktivne značajke za olakšavanje rada: povlačenje sa inercijom, zumiranje putem kotačića na mišu, zumiranje s dva prsta na mobitelu, dvostruki klik za zumiranje, zumiranje na područje, događaji na klik miša(eng. *Click events*) i prelazak miša, povlačenje oznaka i sl.
3. Vizualne značajke: animirano zumiranje, animacije skočnih prozora, posebni dizajn za oznake, skočne prozore i kontrole na karti
4. Značajke za prilagođavanje: CSS stiliziranje za skočne prozore i kontrole za jednostavno mijenjanje stilova, oznake s HTML i foto osnovom te prilagodba projekcija
5. Značajke performansi: ubrzanje za mobilne aplikacije, korištenje CSS značajki za glatke animacije, pametno iscrtavanje slojeva (poligoni i linije), modularni sustav (koriste se samo značajke u upotrebi) i eliminacija odgode na dodir (mobilni uređaji)
6. Kontrole na karti: gumbi za zumiranje, atribucija, izmjenjivač slojeva i mjerilo.
7. Podržani preglednici za desktop: *Chrome, Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer, Edge*, i za mobilne uređaje: *Safari, Android browser, Chrome, Firefox i Internet Explorer(Leaflet)*.

### 3.6.2. ArcGIS

*ArcGIS* je GIS razvijen od strane Esri-a, a postoji više inačica samog sustava. S obzirom na tematiku web kartiranja, fokus je na verziji *ArcGIS Online*. *ArcGIS Online* je softversko rješenje u cloudu za izradu i dijeljenje interaktivnih web karti. Također s obzirom da je fokus rada *JavaScript/TypeScript* tehnologija, naročito je zanimljiv *ArcGIS API* za *JavaScript*. „*ArcGIS API* za *JavaScript*“ jednostavan je način za ugradnju karata i zadataka u web aplikacije. Ove karte možete nabaviti s *ArcGIS Online*-a, vlastitog *ArcGIS* servera ili drugih poslužitelja.

Osnovne značajke *ArcGIS*-a:

1. Podrška za popularne Internet preglednike: *Chrome, Firefox, Safari, Edge*
2. *ArcGIS Online* integracija: korištenje izrađenih karata
3. Optimizacija za mobilne uređaje: API izrađen posebno za mobilne uređaje, uređivanje podataka korištenjem mobilnih uređaja, skočni prozori dizajnirani za mobilne uređaje, podrška za *Android* i *iOS*
4. Podrška za bilo koji tip slojeva: servis za popločane karte (eng. *Tile Map Service*), servis za dinamičke karte (eng. *Dynamic map service*), slojevi značajki, grafika (*canvas, SVG*), *KML, OpenStreetMap, Bing, WMS*
5. *Widgeti* prevedeni na više od 25 jezika
6. Kompatibilnost sa *jQuery JavaScript* bibliotekom (ESRI)

### 3.6.3. OpenLayers

*OpenLayers* olakšava izradu i postavljanje karata na bilo koju web lokaciju. Moguće je prikazivati razne vrste slojeva kao što su TMS, DMS, vektorske podatke ili pak markere iz raznih izvora. Razvijen je za uporabu svih vrsta geografskih podataka. U potpunosti je besplatan, a objavljen je pod BSD licencom (poznatom kao *FreeBSD*). Također je softver otvorenog koda, razvijen za korištenje uz druge web tehnologije.

Osnovne značajke *OpenLayers*-a:

1. Popločani sloj karata (eng. *Tiled Layers*): Slično kao i kod *Leafleta*, *OpenLayersu* se mogu nadodati razne karte: *OpenStreetMap, Bing* karte, *MapBox* karte i bilo koji drugi servisi koji nude takav tip karata.
2. Vektorski slojevi podržavaju podatke raznih tipova kao što su: *GeoJSON, TopoJSON, KML, GML, Mapbox* vektorske ploče i još mnoge druge formate.
3. Optimizacija za mobilne uređaje: svi elementi iz HTML, *Canvas 2D, WebGL*, te nadogradnja prilagođenih komponenti prema potrebi.

4. Jednostavno prilagođavanje i nadograđivanje: karte i kontrole na kartama mogu se uređivati CSS-om. Također moguće je povezivanje sa nekim od API-a ili drugih biblioteka sa dodatnim funkcionalnostima(OpenLayers).

#### **3.6.4. Google Maps JavaScript API**

Osim za karte, *Google Maps* Platforma podržava i biblioteke za rute i mjesta(Google). *Google Maps* ima opširnu dokumentaciju, ali za korištenje *Google Maps* alata potrebno je pridobiti *API Key* uz pomoć kojega se mogu početi koristiti *Google Maps* alati. Dio alata besplatan je za korištenje, dok je za naprednije alate potrebna pretplata na komercijalnu verziju. *Google Maps JavaScript API* se koristi za izradu vlastitog sadržaja i simbolike, odnosno za prikaz karti na web stranicama i mobilnim uređajima. Nadalje, postoje četiri osnovne vrste karata: „*roadmap*“, „*satellite*“, „*hybrid*“ i „*terrain*“. Sve osnovne vrste karata mogu se nadograditi i prilagoditi dodatnim slojevima, stilovima, kontrolama događaja, servisima i dodatnim bibliotekama. Iako je *Google maps* robusniji sustav od prethodno navedenih (izuzetak *ArcGIS*), u ovom poglavlju uspoređene su samo biblioteke vezane za izradu web karata(Google).

## 4. Razvoj aplikacije

Kao aplikacijski dio rada odrađena su 2 zadatka: inicijalizacija karte sa alatima za crtanje, i geovizualizacija svih centara u Republici Hrvatskoj u kojima je moguće testirati se na CoVid-19.

Kao tehnologije za obradu ovih zadataka odabrane su sljedeće tehnologije: HTML, CSS, *JavaScript/TypeScript*, *React*, *Leaflet(React-Leaflet)*, *React-Leaflet-Draw*. Nadalje, korišteni su alati: *Visual studio code*, *Notepad++*, *Git*, te Internet preglednici *Chrome* i *Firefox*.

Aplikacija je inicijalizirana naredbom: „*npx create-react-app ime-aplikacije --template typescript*“, te su se uz pomoć te naredbe generirale sve datoteke potrebne za rad sa *React* aplikacijama i *Git* repozitorij.

*React-leaflet* i *React-leaflet-draw* biblioteke instalirane su putem naredbi i to sljedećim redoslijedom: „*npm install react react-dom leaflet*“, „*npm install react-leaflet*“ i „*npm i react-leaflet-draw*“. *React Leaflet* kao zadanu kartu koristi *OpenStreetMap Classic*, a postoji mogućnost implementacije i drugih karti. Najčešći način dohvata karti je preko web tile servera.

Za projekciju *OpenStreetMap* koristi „EPSG:3857“, što je *Merkatorova* projekcija, ali na sferi(kugli)(*OpenStreetMap*).

Projekt je osim sastavnih datoteka *React* aplikacije proširen sa 2 glavne komponente: „*MapComponent.tsx*“ i „*MarkerComponent.tsx*“. Kroz „*MapComponent*“ prikazana je karta, ali se u njoj poziva i komponenta „*MarkerComponent*“ pomoću koje se zatim prikazuju označene lokacije.

## 4.1. Inicijalizacija karte (*React-leaflet*)

Uz pomoć *React Leaflet* biblioteke omogućena je veza između *React*-a i *Leaflet*-a. *React Leaflet* ne služi kao zamjena *Leafletu*, već uz pomoć njega apstrakcijom slojeva *Leafleta* omogućuje korištenje tih slojeva kao *React* komponente. Iz tog razloga postoje razlike u ponašanju klasične *React* aplikacije, to jest njenih komponenti. Najveće su razlike u iscrtavanju „dokument objekt modela“ (eng. *Document object model*). *React* ne prikazuje slojeve *Leafleta* u svom dokument objekt modelu, već samo iscrtava `<div>` element pomoću kojeg se prikazuje *Leaflet* karta, sa njezinim značajkama (*React-Leaflet*).

Za inicijalizaciju karte unutar „*MapComponent*“ komponente poziva se komponenta iz biblioteke *React-Leaflet* koja je prethodno uvezena.

```
<MapContainer
  center={position}
  zoom={zoom}
  scrollWheelZoom={true}
>
```

Slika 24: „*MapContainer*“ komponenta, programski kod aplikacije

Kao parametri prethodno su postavljeni: inicijalna „*zoom*“ razina, centar (početna točka) i omogućeno je zumiranje kotačićem miša. Za prikaz karte potrebno je postaviti „*TileLayer*“ komponentu iz *Leaflet*-a, unutar komponente „*MapContainer*“. Kao inicijalnu kartu moguće je postaviti razne karte. U aplikaciju je uključeno 9 različitih karata koje su besplatne za korištenje, a svaka od njih se dohvaća preko njihovog servera. „*LayersControl*“ komponentom prikazuje se izbornik za mijenjanje karata, a putem „*LayersControl.BaseLayer*“ dodane su karte sa komponentama „*TileLayer*“, kao u inicijalnom prikazu. Komponenta „*TileLayer*“ sadrži dodatne parametre („*props*“) za pripisivanje autorskih prava autorima karata, te „*url*“ za dohvat karti sa servera. U CSS datoteci je definirana visina i širina na 100% za „*MapContainer*“ komponente preko CSS klase „*leaflet-container*“.

```
<LayersControl position="topright">
  <LayersControl.BaseLayer checked name="OpenStreetMap Classic">
    <TileLayer
      attribution="<a href='http://osm.org/copyright'>OpenStreetMap</a> contributors"
      url="https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png"
    />
  <LayersControl.BaseLayer name="OpenTopoMap">
    <TileLayer
      attribution='&copy; Kartendaten: © <a href="http://osm.org/copyright"> OpenStreetMap</a>-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung'
      url="https://c.tile.opentopomap.org/{z}/{x}/{y}.png"
    />
  </LayersControl.BaseLayer>
</LayersControl.BaseLayer>
<LayersControl.BaseLayer name="Humanitarian map style">
  <TileLayer
    attribution='&copy; <a href="http://osm.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors | base map by <a href="http://www.openstreetmap.org">OpenStreetMap</a>'
    url="http://b.tile.openstreetmap.fr/hot/{z}/{x}/{y}.png"
  />
</LayersControl.BaseLayer>
<LayersControl.BaseLayer name="wmflabs Hillshading">
  <TileLayer
    attribution='&copy; <a href="http://osm.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors, by <a href="https://outreachdashboard.wmflabs.org">wmflabs</a>'
    url="http://tiles.wmflabs.org/hillshading/{z}/{x}/{y}.png"
  />
</LayersControl.BaseLayer>
```

Slika 25: „LayersControl“ i „TileLayer“ komponente za dohvat i prikaz karata, programski kod aplikacije

Ikona za izmjenu karata nalazi se u gornjem desnom kutu ekrana.




Slika 26: „LayersControl“ ikona za promjenu karata

Izvor: <https://react-leaflet.js.org/docs/example-layers-control/>



Na prijelaz mišem otvara se izbornik za promjenu.




Slika 27: izbornik za mijenjanje karata, primjer iz aplikacije

Izvor: <https://react-leaflet.js.org/docs/example-layers-control/>

Karte uključene u aplikaciju su sljedeće:

### 1. *OpenStreetMap Classic* (opisan u prethodnom poglavlju)



Slika 28: *OpenStreetMap classic*, grad Pula i okolica, primjer iz aplikacije

Izvor: (url) <https://s.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png>

2. *OpenTopoMap*: topografska karta napravljena na osnovu *OpenStreetMap* karte, sa dodatkom visinskih podataka(*OpenStreetMap*).




Slika 29: *OpenTopoMap*, grad Pula i okolica, primjer iz aplikacije

Izvor: (url) <https://c.tile.opentopomap.org/{z}/{x}/{y}.png>

3. *Humanitarian map style*: tematska karta fokusirana na resurse koje su korisni u hitnim slučajevima, kao npr: resursi vode, rasvjeta i javne zgrade. Boje su svjetlijih nijansi kako bi se moglo lakše označavati na ispisanom karti. Često se njima koriste humanitarne organizacije u kriznim situacijama(*OpenStreetMap*).






Slika 30: Humanitarian Map Style, grad Pula i okolica, primjer iz aplikacije

Izvor: (url) <http://b.tile.openstreetmap.fr/hot/{z}/{x}/{y}.png>

#### 4. *wmflabs Hillshading*: crno bijela reljefna karta(OpenStreetMap).




Slika 31: *wmflabs Hillshading* map, Istra, Primorje i Kvarner, primjer iz aplikacije

Izvor: url: <http://tiles.wmflabs.org/hillshading/{z}/{x}/{y}.png>



6. *wmflabs Hike and Bike*: karta prilagođena za pješake i bicikliste(OpenStreetMap).




Slika 33: *wmflabs Hike and Bike*, grad Vodnjan, primjer iz aplikacije

Izvor: (url) <https://tiles.wmflabs.org/hikebike/{z}/{x}/{y}.png>




7. Wmflabs OSM no labels: varijacija OpenStreetMap karte na kojima nema natpisa(OpenStreetMap).



Slika 34: wmflabs OSM no labels, grad Pula, primjer iz aplikacije

Izvor: (url) <https://tiles.wmflabs.org/osm-no-labels/{z}/{x}/{y}.png>

8. *Öpnavkarte Transport map*: karta bazirana na *OpenStreetMap* bazi podataka, a naglasak je na prikazu javnog prijevoza (MeMoMaps).



Slika 35: *Öpnavkarte Transport map*, grad Osijek, primjer iz aplikacije

Izvor: (url) <https://tiles.wmflabs.org/osm-no-labels/{z}/{x}/{y}.png>



9. *Stamen - Toner map*: visoko kontrastna crno bijela karta. Pogodna je za naznačavanje podataka, pregled obalnih zona i rubova vodenih površina. *Stamen Toner* karta se također bazira na *OpenStreetMap*-u, a nudi i druge vrste karti kao što su „*Terrain*“ i „*Watercolor*“ karta(*Stamen*).



Slika 36: *Stamen Toner map*, grad Venecija, Italija, primjer iz aplikacije


Izvor: (url) <https://stamen-tiles.a.ssl.fastly.net/toner/{z}/{x}/{y}.png>



## 4.2. Inicijalizacija alata za crtanje *React-leaflet-draw*

*React Leaflet draw* je komponenta izrađena na osnovu *React Leafleta*, a služi za implementaciju *Leaflet draw* značajki.

*Leaflet draw* je biblioteka uz pomoć koje se na karti mogu iscrtavati različiti vektorski elementi, poput: poligona, linija, kvadrata, krugova. Osim toga, mogu se i označavati točke sa kružnom ili regularnom oznakom(*marker*). Svaki od ovih elemenata naknadno se može izmijeniti ili obrisati(*React-Leaflet-Draw*).



Slika 37: „*React Leaflet Draw*“ izbornik, primjer iz aplikacije

Izvor: <https://www.npmjs.com/package/react-leaflet-draw>

Za korištenje navedene značajke potrebno je „*EditControl*“ komponentu smjestiti unutar „*FeatureGroup*“ komponente. „*EditControl*“ komponenta prima 2 parametra(*props*): *position* (za poziciju izbornika), te *draw* (onemogućavanje pojedinih elemenata).

```
<FeatureGroup>
  | <EditControl position="topleft" draw={{}} />
</FeatureGroup>
```

Slika 38: „EditControl“ (React Leaflet Draw) komponenta, programski kod aplikacije

Za iscrtavanje elemenata potrebno je kliknuti na željeni element i postaviti početnu točku na karti. Za izmjenu i brisanje potrebno je kliknuti na odgovarajuće ikonice, kojima se odabire element koji se želi izmijeniti ili obrisati. Iscrtavanje linija i poligona(površina) potrebno je potvrditi u izborniku, jer se uvijek može dodati još jedna točka. Također pri operaciji izmjene ili brisanja potrebno je potvrditi ili odbaciti promjene(Leaflet).



Slika 39: iscrtani vektorski elementi, „React Leaflet draw“, primjer iz aplikacije

Izvor karte: <https://s.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png>

### 4.3. Geovizualizacija centara za testiranje na CoVid-19

Uz pomoć već navedenih alata vizualizirani su centri za testiranje, čiji su podaci preuzeti sa web stranice Koronavirus.hr, u sklopu čega je formirana Excel(csv) tablica.

id	header	address	contact	price	openHours	driveln	waitTime	translate	lon	lat
1	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	Rockefellerova 2, 10 000 Zagreb	covid@hzjz.hr	150,00 kn(390,00 kn)	Svaki radni dan od	DA	24 - 48 sati	DA - DA	15.9809638	45.8291116
2	NZJZ DR. ANDRIJA ŠTAMPAR	Mirogojska cesta 16,10 000 Zagreb	covidtest@stampar.hr	500,00 Kn	Od ponedjeljka do	DA	24 sata	DA - DA	15.9806294	45.8315145
3	DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE,Samobor	Stožnje parkiralište Autobusnog kolodvora Samobor	01 3330 751		Prije dolaska potre				15.7159625	45.808274
4	KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	Mirogojska 8,10 000 Zagreb	bfm@bfm.hr	150,00 kn (501,49 Kn)	radnim danom od	NE	24 - 48 sati	DA - DA	15.9806834	45.8304653
5	ZJZ Brodsko-posavske županije	Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod ulaz preko puta	035/444-769	590,00 kn (700,00 kn, 900,00 kn)	Obavezna najava R	DA	U roku 5 sati,	DA - DA	18.0262757	45.1562584
6	ZJZ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE	Ul. dr. Ante Šercera 4a, 20 000 Dubrovnik	mikrobiologija@zzjzdnz.hr	650,00 kn (1.000,00kn)	07:30 do 10:00 sa	NE	Do 4 ili do 24	DA - NE	18.0764078	42.648001
7	OB DUBROVNIK	Dr. Roka Mišetića 2, 20 000 Dubrovnik	info@covid.test@bolnica-du.hr	650,00 Kn	Svaki radni dan i su	DA	Od 12 do 24 s	DA - NE	18.0757673	42.647708
8	DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK	Dr. Ante Starčevića 1,20 000 Dubrovnik	020 641 613,099 5291 888, covid19@		07:00 do 19:00	DA			18.0940339	42.6474745
9	Dom zdravlja Dubrovnik	Vatroslava Lisinskog 60,20 000 Dubrovnik (Auto ka	ambulantna COVID-19 099 5298 734, a		Svaki dan od 08:00	DA			18.070536	42.662093
10	DOM ZDRAVLJA KORČULA	Ulica 57 br.5, 20 260 Korčula	ambulantna COVID-19 099 5298 734, a	650,00 Kn	Ponedjeljkom, srije	DA			17.1367352	42.9496227
11	DOM ZDRAVLJA KORČULA - OREBIĆ	hotel Orsan (Šetalište kralja Petra Krešimira IV 29)	099 5298 734, amb.za.covid@dom-zd		Ponedjeljkom, srije	DA			17.157319	42.9749227
12	ZJZ ISTARKE ŽUPANIJE	Nazorova ul. 23,52 000 Pula	Obvezna prethodna najava:099 5298 7	750,00 Kn	Svaki dan osim ned		do 24 sata	DA - NE	13.8491123	44.8615053
13	ISTARSKI DOM ZDRAVLJA PULA	Flanatička 27,52 100 Pula	COVID-19 ambulanta 095 4321 879		Od ponedjeljka do				13.8504412	44.8672938
14	ISTARSKI DOM ZDRAVLJA LABIN	Sv. Mikule 2,52 220 Labin	COVID-19 ambulanta 095 4321 881		Od ponedjeljka do	DA			14.1185004	45.1001159
15	ISTARSKI DOM ZDRAVLJA ROVINJ	Istarska bb,52 210 Rovinj	COVID-19 ambulanta 095 4321 874		Od ponedjeljka do	DA			13.6406803	45.0809496
16	ISTARSKI DOM ZDRAVLJA PAZIN	Jurja Dobriće 1,52 000 Pazin	COVID-19 ambulanta 095 4321 875		Od ponedjeljka do	DA			13.9417292	45.2389894
17	ISTARSKI DOM ZDRAVLJA POREČ	M.Giosefi 2, 52 210 Poreč	COVID-19 ambulanta 095 4321 876		Od ponedjeljka do	DA			13.6057907	45.2275291
18	ISTARSKI DOM ZDRAVLJA BUZET	Goričica bb, 52 420 Buzet	COVID-19 ambulanta 095 4321 882		Od ponedjeljka do	DA			13.9635076	45.4087849
19	ISTARSKI DOM ZDRAVLJA UMAG	E. Pascali 3,52 470 Umag	COVID-19 ambulanta 095 4321 880		Pon, sri, i pet, od 1	DA			13.5246194	45.4328169
20	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE	Senjskih žrtava 2 ,53000 Gospić	isključivo po narudžbi 053/573-656(p	650,00 kn	od ponedjeljka do		24 sata		15.3748271	44.5479505
21	ZJZ MEDIMURSKJE ŽUPANIJE	COVID kontejneru na parkiralištu iza ŽB Čakovec, Sv	040 386 841 (7:00 - 15:00h), mikrobiol	500,00 kn(1.000,00 kn)	Od 07:30 radnim d		do 12 sati	DA - NE	16.4320017	46.3950611
22	ZJZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	Ul. Franje Krežme 1, 31 000 Osijek	031 225 771, 031 225 761, mikrobiol	400,00 kn(700,00 kn)	Svaki radni dan od		do 24 sata	DA - NE	18.6876505	45.5833397
23	KBC OSIJEK	Ul. Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek	031 511 050	698,21 Kn	Od ponedjeljka do		do 24 sata	DA - NE	18.7145154	45.577195
24	OŽB Požega	Osječka 107	034 254 548	600,00 Kn	Uzimanje uzoraka	NE	7 - 9 sati	DA - NE	17.6991243	45.34407
25	Zavod za javno zdravstvo PSŽ	Dom zdravlja PSŽ, Matije Gupca 10 (pon., sri., pet.)		490,00 Kn	Radnim danom 12		48 sati		17.1898705	45.4323854
26	NZZJZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	Krešimirova ul. 52 a,51 000 Rijeka	051 334 530 (od 07:00-15:00), nakon	490,00 Kn	ispred glavnog ulaz	DA	do 24 sata	DA - NE	14.4255815	45.3322612
27	Ispostava Mali Lošinj	D. Skopinića 4, 51 550 Mali Lošinj	051 233 574 ,senka.stojanovic@zzjzp	490,00 Kn	Pon, uto, čet i pet,		do 48 sati		14.4638737	44.5332996
28	Ispostava Cres	Turion 26, 51 557 Cres	051 572 218 , epid.cres@zzjzpg.hr	490,00 Kn	Pon, uto i pet, od 1		do 48 sati		14.4085817	44.9624287
29	Ispostava Rab	Palit 143a, 51 280 Rab	051 776 924 , epidemiologija.rab@zzj	490,00 Kn	Pon, sri i pet, od 0		do 48 sati		14.7578583	44.7638748
30	Ispostava Krk	Vinogradska 2b, 51 500 Krk	051 221 955 epidemiologija.krk@zzjz	490,00 Kn	Pon, uto, čet i pet,		do 48 sati		14.5698248	45.0286566
31	Ispostava Crikvenica	Kotorska ulica bb,51 260 Crikvenica	051 241 055	490,00 Kn	Od ponedjeljka do		do 48 sati		14.6945748	45.175701
32	DOM ZDRAVLJA OPATIJA	Stubište dr. Vande Ekl 1,51 410 Opatija	051 718 067, epidemiologija.opatija@	490,00 Kn	Od ponedjeljka do		do 48 sati		14.3029252	45.3341836
33	Ispostava Delnice	I.G. Kovačića 1, Delnice	051 814 097 , epidemiologija.delnice@	490,00 Kn	Pon, čet i pet, od 0		do 48 sati		14.8404221	45.3981705
34	KBC Rijeka, Klinički zavod za kliničku mikrobiologiju	Krešimirova 42 (ispred ulaza u Hitni trakt)	051 658 844 ili pcr-covid@kbc-rijeka.	490,00 Kn	svakog radnog dan		do 24 sata		14.4265066	45.3320368
35	ZJZ Sisačko-moslavačke županije	Ul. Kralja Tomislava 1, Sisak			Svaki radni dan od				16.3745472	45.4840339
36	KBC SPLIT	Spinčićeva ul. 1, 21 000 Split	Nema mogućnosti naručivanja	698,00 Kn			do 12 sati	DA - NE	16.4579709	45.5041092
37	NZJZ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	Vukovarska ul. 46, 21 000 Split	Naručivanje isključivo putem nadležn	400,00 kn	od 07:00 do 19:00	DA	24 do 48 sati	DA - NE	16.4500388	43.5111228
38	Zračna luka Split	Cesta Dr. Franje Tuđmana 1270, 21217, Kaštel Štaf		400,00 Kn	od 07:00 do 20:00				16.2989364	43.5367144
39	Dom zdravlja Makarska	Ulica Stjepana Ivčevića bb, 21300 Makarska			Radnim danom od	DA			17.0218101	43.292536
40	NZJZ SDŽ Sinj, Gradski stadion NK Junak	Put Šumarije 1a, Sinj	Isključivo uz prethodno naručivanje (o	400,00 Kn	Radnim danom od				16.6531991	43.7033111
41	Grad Makarska	Trg Hrpina 1 21300 Makarska	https://makarska.hr/novosti/svi-pun	200,00 Kn (650,00Kn)	Svakim danom od		24 sata - 20 m	DA - NE	17.0198067	43.2944144
42	Grad Makarska	Lička 21, 21300 Makarska	https://makarska.hr/novosti/svi-pun	200,00 Kn (650,00Kn)	Svakim danom od		24 sata - 20 m	DA - NE	17.0101003	43.3049614
43	ZJZ ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	Ul. Matije Gupca 74, 22 000 Šibenik	022 341 232, narudzba.covid@zzjz-ib	650,00 Kn	Od ponedjeljka do	NE	48 sati	DA - NE	15.9015773	43.7331456
44	OB ŠIBENIK	Stjepana Radića 83, 22 000 Šibenik							15.8989996	43.73208
45	OPĆA VETERANSKA BOLNICA 'HRVATSKI PONOS'	Kralja Svetoslava Suronje 12, 22 300 Knin							16.2148109	44.052377
46	ZJZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Ul. Ivana Meštrovića 1/11, 42 000 Varaždin	042 653 130 radnim danom od 10:00	400,00 Kn	Prema dogovoru.	DA	do 24 sata	DA - NE	16.3285122	46.3026425
47	Dom zdravlja Varaždin	Nova lokacija: kod Arene Varaždin			Svaki dan od 8 - 11	DA			16.3612519	46.3165127
48	Zavod za javno zdravstvo 'Sveti Rok'	Virovitičko - podravske županije Ljudevita Gaja 21,	Isključivo po prethodnoj najavi i dogov	698,00 kn	od 7:30 do 8:30 sa		do 24 sata		17.3901139	45.8286413
49	ZJZ Vukovarsko-srijemske županije	Zvonarska 57, Vinkovci	032/ 349-251 i 091 270 0360	850,00 kn					18.817807	45.2921093
50	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR	Ul. Ljudevita Posavskog 7a,23 000 Zadar	023 643 380	650,00 Kn	Svaki radni dan od		do 24 sata	DA - NE	15.2352688	44.1080821
51	OB ZADAR	Bože Peričića 5, 23 000 Zadar	+ 385(0)23 505 757, covid19.test@bo	150,00 kn(600,00 kn)	Radnim danom u 7	NE	24 - 48 sati	DA - NE	15.2345953	44.107354
52	DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	Zelengaj BB, 10290 Zaprešić	01 3315 906	490,00 Kn	Od ponedjeljka do				15.7876041	45.8698757
53	ZJZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, Ivanić-grad	Ivanić-grad, stražnje parkiralište Sb Naftalan (križar	01 2883 137 ili putem online platform	500,00 Kn	Od ponedjeljka do			DA - DA	16.3872076	45.7067196
54	ZJZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, Dugo Selo	Dure Dubenika 2, parkiralište kod sportske dvoran	01 2883 137	500,00 Kn	Od ponedjeljka do			DA - DA	16.2310599	45.810805
55	DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, Ispostava Velika Gor	Matice hrvatske 5, 10 410 Velika Gorica	01 6379 717		Radnim danom od				16.06593	45.7137423

Tablica 1: Podaci o centrima za testiranje na CoVid

Izvor: <https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763>

(Objavljeno: 17.08.2020 12:41).

Redoslijed stupaca u tablici je sljedeći: *id* (ručno dodan), naslov, adresa, kontakt, cijena, radno vrijeme, mogućnost testiranja iz vozila („drive-in“), vrijeme čekanja, mogućnost prevođenja rezultata, naplaćivanje prijave te koordinate(dužina i širina)

testnih centara. Iako u tablici postoje prazne ćelije, kroz aplikaciju se naknadno rukuje njima. Na osnovu tablice kreirana je .json datoteka iz kojeg je naknadno formirano polje objekata koji služe za prikazivanje podataka iz tablice.

```
{ You, 3 days ago • added CoVid testing centers on map, fixed di
  id: "23",
  header: "KBC OSIJEK",
  address: "Ul. Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek",
  contact: "031 511 050 ",
  price: "698,21 Kn",
  openHours: "Od ponedjeljka do subote od 07:30 - 10:30",
  driveIn: "",
  waitTime: "do 24 sata",
  translate: "DA - NE",
  lon: 18.7145154,
  lat: 45.5577195,
},
```

Slika 40: objekt sa podacima o centru za testiranje KBC Osijek tipa JSON, programski kod aplikacije

Kako bi podaci strukturno pratili aplikaciju pomoću *TypeScript interface*-a definirani su tipovi podataka. Tipovi podataka koji su označeni znakom „?” označavaju neobavezne podatke. Uzrok tome su nepotpuni podaci, koji zahtijevaju posebno rukovanje. U slučaju kada bi oni obavezni, a njihove vrijednosti ne dodijeljene kasnije u programskom kodu, *TypeScript*-ov interpreter bi onemogućio pokretanje aplikacije.

```
interface MarkerComponents {  
  id: string;  
  header: string;  
  address: string;  
  contact?: string;  
  price?: string;  
  openHours?: string;  
  driveIn?: string;  
  waitTime?: string;  
  translate?: string;  
  lon: number;  
  lat: number;  
}
```

josip, 2 months ago • added

Slika 41: „MarkerComponents“ interface, definicija tipova, programski kod aplikacije

Kako bi podaci bili prikazani u aplikaciji definirana je varijabla „icons“, koja je polje tipa „MarkerComponents“. U varijablu (polje) „icons“ su spremljeni svi preuzeti podaci.

```
const icons: MarkerComponents[] = [
  {
    id: "1",
    header: "HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO",
    address: "Rockefellerova 2, 10 000 Zagreb",
    contact: "covid@hzjz.hr",
    price: "150,00 kn(390,00 kn)",
    openHours:
      "Svaki radni dan od 07:30 - 09:30 sati te subotom od 08:00 - 10:00 sati",
    driveIn: "DA",
    waitTime: "24 - 48 sati",
    translate: "DA - DA",
    lon: 15.9809638,
    lat: 45.8291116,
  },
  {
    id: "2",
    header: "NZJZ DR. ANDRIJA ŠTAMPAR",
    address: "Mirogojska cesta 16,10 000 Zagreb",
    contact: "covidtest@stampar.hr",
    price: "500,00 Kn",
    openHours:
      "Od ponedjeljka do petka od 8 do 14 h, subotom i nedjeljom od 8 do 12 sati",
    driveIn: "DA",
    waitTime: "24 sata",
    translate: "DA - DA",
    lon: 15.9806294,
    lat: 45.8315145,
  },
  {
    id: "3",
```

Slika 42: primjeri JSON polja objekata „MarkerComponents“, programski kod aplikacije

Za prikaz CoVid centara korištena je *React Leaflet* komponenta <Marker />, a za prikaz atributnih podataka korištena je druga *React Leaflet* komponenta <Popup />. Uz pomoć koje je stvoren skočni prozor u kojemu su prikazani navedeni podaci. U komponenti „Marker“, lokacije su prosljeđene kao varijabla s 2 polja (širina i dužina). Kao parametri komponente ikone(*markera*) prosljeđen je objekt „pinIcon“, koji sadrži definicije o ikoni. Ključ po kojem se „mapiraju“ komponente je „id“, a kao naslov skočnog prozora definiran je „header“. U objektu „pinIcon“ definirana su sidra(*anchor*), od kojih jedno

odmiče skočni prozor 15 piksela od ikone („*popupAnchor*“) te drugo („*iconAnchor*“) kojom se ikona centrira u ishodište(0,0). Uz pomoć „*iconSize*“ vrijednosti definirana je veličina mjesta za ikonu. Sa „*className*“ „*marker-component-icon*“, dodijeljeni su CSS stilovi.

```
const pinIcon: L.DivIcon = L.divIcon({
  className: "marker-component-icon",
  popupAnchor: [15, 0],
  iconAnchor: [0, 0],
  iconSize: [25, 25],
});
```

Slika 43: Objekt „*pinIcon*“, definicije markera.

CSS datoteka uvezena je u komponentu, sa sljedećim stilovima: „*border-radius*“, „*box-shadow*“, „*display*“, „*width*“, „*height*“, „*content*“ i „*font-size*“.

```
.marker-component-icon {
  border-radius: 50%;
  box-shadow: 0px 0px 10px  black;
}

.marker-component-icon:after {
  display: block;
  width: 20px;
  height: 20px;
  content: "📍";
  font-size: 20px;
}
```

Slika 44: CSS stilovi za ikone, programski kod aplikacije

Osim navedenog, za prikaz podataka korištena je funkcija „*map()*“ iz JavaScripta koja je pozvana nad poljem „*icons*“. Kao drugi parametar korišten je „*id*“ po kojem je polje


mapirano. Kako se ne bi prikazivali prazni dijelovi teksta gdje nema podataka dodani su „if“ („?“) uvjeti.

```
{icons.map((icon, id) => (      josip, a month ago • initialized react-leaflet-draw
  <Marker
    position={[icon.lat, icon.lon]}
    icon={pinIcon}
    key={id}
    title={icon.header}
  >
    <Popup>
      <h1>📍 {icon.header}</h1>
      <h2>📍 Adresa: {icon.address}</h2>
      {icon.contact ? (
        <h3>
          📞 Kontakt: {icon.contact}
        </h3>
      ) : (
        <div></div>
      )}
      {icon.price ? <h4>💎 Cijena: {icon.price}</h4> : <div></div>}
      {icon.openHours ? (
        <h4>🕒 Radno vrijeme: {icon.openHours}</h4>
      ) : (
        <div></div>
      )}
      {icon.waitTime ? (
        <h4>🕒 Vrijeme čekanja: {icon.waitTime}</h4>
      ) : (
        <div></div>
      )}
      {icon.translate ? (
        <h4>📄 Prijevod(plaćanje): {icon.translate}</h4>
      ) : (
        <div></div>
      )}
      {icon.driveIn ? <h4>🚗 Drive in: {icon.driveIn}</h4> : <div></div>}
      <br />
    </Popup>
  </Marker>
```

Slika 45: „Marker“ i „Popup“ komponente u kojima su prikazani atributni podaci, programski kod aplikacije



Za prikaz ikona(markera) koji predstavljaju centre za testiranje, „MarkerComponent“ komponenta se poziva unutar „MapComponent“ komponente. Rezultat je sljedeći:



Slika 46: prikaz svih CoVid-19 centara za testiranje na razini Republike Hrvatske, primjer iz aplikacije

Izvor karte: <https://s.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png>


Svaki skočni prozor sa svojim vrijednostima posebno je stiliziran stilovima iz CSS datoteke. Nadalje, promijenjene su veličine fontova za uređaje sa rezolucijom manjom od 1080 piksela.

```
.leaflet-popup-content-wrapper h1 {
  font-size: 2.5vh;
}
.leaflet-popup-content-wrapper h2 {
  font-size: 2vh;
}
.leaflet-popup-content-wrapper h3 {
  font-size: 1.9vh;
}
.leaflet-popup-content-wrapper h4 {
  font-size: 1.8vh;
}
.leaflet-popup-content {
  min-width: 22rem;
  text-align: center;
}

@media only screen and (max-width: 1081px) {
  .leaflet-popup-content-wrapper h1 {
    font-size: 2vh;
  }
  .leaflet-popup-content-wrapper h2 {
    font-size: 1.5vh;
  }
  .leaflet-popup-content-wrapper h3 {
    font-size: 1.4vh;
  }
  .leaflet-popup-content-wrapper h4 {
    font-size: 1.3vh;
  }
  .leaflet-popup-content {
    min-width: 14rem;
  }
}
```

Slika 47: CSS stiliziranje skočnog prozora, programski kod aplikacije


Izgled na mobilnim uređajima(preglednik Chrome):



Slika 48: OŽB Požega, izgled aplikacije na mobilnom uređaju


Izvor karte: <https://s.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png>

Kao primjer, prikazan je skočni prozor centra za testiranje na u Kninu i centar za testiranje u Dubrovniku:



Slika 49: centar za testiranje Knin, primjer iz aplikacije

Izvor karte: <https://s.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png>




Slika 50: centar za testiranje - OB Dubrovnik – primjer iz aplikacije

Izvor karte: <https://s.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png>



Na karti je omogućeno kretanje i istraživanje, kao i već prije navedene značajke. Moguća je izrada brojnih drugih karti i prikaza. Kao primjer, prikazana je sljedeća karta zapadne Hrvatske:



Slika 51: centri za testiranje zapadnog dijela Hrvatske, primjer iz aplikacije

Izvor karte: <https://s.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png>

## Zaključak

U ovom radu korištene su tehnologije zasnovane na softveru otvorenog koda. Također, neke od tehnologija su poprilično robusne, te se mogu primijeniti za izradu većih sustava. U svakom slučaju izbor alata za rješavanje problema prikaza geoprostornih značajki u praksi se svodi na odluku kreatora. Razvijanje većeg geoinformacijskog sustava sa većim brojem podataka zahtijevao bi određene dorade. Ideja za razvijanjem ovakve aplikacije i ovoga rada javila se iz želje za sjedinjenjem elemenata geografsko informacijskih sustava i web tehnologija. Drugi dio aplikacijskog dijela rada služi rješavanju problema lakšeg pronalaženja centara za testiranje na *CoVid-19* i njihovih podataka: radno vrijeme, cijena, može li se test obaviti iz automobila i slično. Aplikacija bi zahtijevala manje vremena za razvoj ako bi postojali pripremljeni podaci, ili ako bi postojao API gdje bi se mogli ti podaci dohvatiti. Svrha ovoga rada bila je objasniti korištenje web tehnologija zajedno sa GIS-om i njegovim kartografskim elementima. Svrha drugog dijela rada bila je primijeniti web i GIS tehnologije opisane u prvom dijelu rada. Manje bitni dijelovi razvoja aplikacije poput povezivanja programskih datoteka nisu toliko detaljno objašnjeni, dok su svi ključni dijelovi programskog koda i način na koji funkcioniraju detaljnije objašnjeni. Radom se nastojalo predočiti kako za izradu raznih tipova karti i aplikacija zasnovanih na GIS elementima nije potrebna konvencionalna relacijska baza podataka. Mogućnosti za izradu ovakvih GIS aplikacija su neograničene, neovisno o tematici. Razvoj GIS aplikacija kroz softver otvorenog koda znatno je u porastu, što je pridonijelo njegovoj popularizaciji.

## Literatura:

- [1] A Brief History of the Internet, University System of Georgia, [https://www.usg.edu/galileo/skills/unit07/internet07\\_02.phtml](https://www.usg.edu/galileo/skills/unit07/internet07_02.phtml), preuzeto: 04.09.2021.
- [2] What's difference between The Internet and The Web?, GeeksforGeeks, <https://www.geeksforgeeks.org/whats-difference-internet-web/> preuzeto: 04.09.2021.
- [3] Where the Web was born, CERN, <https://home.cern/science/computing/birth-web/short-history-web>, preuzeto: 04.09.2021.
- [4] Web Technology, GeeksforGeeks, <https://www.geeksforgeeks.org/whats-difference-internet-web/> preuzeto: 07.09.2021.
- [5] HTML: HyperText Markup Language, Mozilla, <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>, preuzeto: 23.08.2021.
- [6] Niederst Robbins, J.(2018.) *LEARNING WEB DESIGN: A BEGINNER'S GUIDE TO HTML, CSS, JAVASCRIPT, AND WEB GRAPHICS*. Peto izdanje. Sebastopol: O'Reilly Media
- [7] CSS selectors, Mozilla, [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS\\_Selectors](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Selectors), preuzeto: 23.08.2021.
- [8] JavaScript, Mozilla, [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS\\_Selectors](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Selectors), preuzeto: 23.08.2021.
- [9] TypeScript is JavaScript with syntax for types, Microsoft, <https://www.typescriptlang.org/>, preuzeto: 23.08.2021.
- [10] The Basics, Microsoft, <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/basic-types.html>, preuzeto: 23.08.2021.
- [11] Non-exception Failures, Microsoft, <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/basic-types.html>, preuzeto: 23.08.2021.
- [12] What Is React?, Facebook, <https://reactjs.org/tutorial/tutorial.html#what-is-react>, preuzeto: 23.08.2021.
- [13] Introducing JSON, ECMA, <https://www.json.org/json-en.html>, preuzeto: 24.08.2021.

- [14] Definitions, Internet Engineering Task Force (IETF),  
<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7946>, preuzeto 24.08.2021.
- [15] Position, Internet Engineering Task Force (IETF),  
<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7946>, preuzeto 24.08.2021.
- [16] Gregory, I. Ell, P.(2007), *Historical GIS: Technologies, Methodologies and Scholarship*, Cambridge: Cambridge university press
- [17] ATTRIBUTE DATA MODELS, PMR,  
[https://planet.uwc.ac.za/nisl/gis/web\\_page/page\\_20.htm](https://planet.uwc.ac.za/nisl/gis/web_page/page_20.htm), preuzeto 02.08.2021
- [18] Harvey, F.(2008), *A Primer of GIS: Fundamental Geographic and Carographic Concepts*, New York: The Guilford Press
- [19] RASTER DATA FORMATS, David J. Buckey,  
[https://planet.uwc.ac.za/nisl/BGIS/GIS\\_primer/page\\_17.htm](https://planet.uwc.ac.za/nisl/BGIS/GIS_primer/page_17.htm), preuzeto: 05.08.2021.
- [20] VECTOR DATA FORMATS, David J. Buckey,  
[https://planet.uwc.ac.za/nisl/BGIS/GIS\\_primer/page\\_16.htm](https://planet.uwc.ac.za/nisl/BGIS/GIS_primer/page_16.htm), preuzeto: 05.08.2021.
- [21] VECTOR AND RASTER - ADVANTAGES AND DISADVANTAGES, David J. Buckey,  
[https://planet.uwc.ac.za/nisl/BGIS/GIS\\_primer/page\\_19.htm](https://planet.uwc.ac.za/nisl/BGIS/GIS_primer/page_19.htm), preuzeto: 05.08.2021.
- [22] Albreth, J.(2007), *Key Concepts and Techniques in GIS*, London: SAGE Publications Ltd
- [23] Hargitai, H.(2019), *Planetary Cartography and GIS*, Cham: Springer
- [24] Kumar, S. (2018), *Causes of Replacing Geographical Traditional Mapping into New World Digital Mapping through Geospatial Techniques*, DNPG College, Department of Geography
- [25] Representing spatial phenomena, Wikipedia, [https://en.wikipedia.org/wiki/Map\\_symbol](https://en.wikipedia.org/wiki/Map_symbol), preuzeto 20.08.2021.
- [26] Grafarend, E. Krumm, F.(2006) *Map projections. Cartographic information systems*, Stuttgart: Springer
- [27] Kennedy, M. Kopp, S.(2001), *Understanding Map Projections*, Redlands: ESRI



- [28] Conic Projections, Department of Geography and Environmental Science, Hunter College, <http://www.geo.hunter.cuny.edu/~jochen/gtech201/lectures/lec6concepts/Map%20coordinate%20systems/Conic%20projections.htm>, preuzeto 12.08.2021.
- [29] The Three Main Families of Map Projections, MathWorks, <https://www.mathworks.com/help/map/the-three-main-families-of-map-projections.html>, preuzeto 12.08.2021.
- [30] Topographic Maps, ICSM, <https://www.icsm.gov.au/education/fundamentals-mapping/types-maps/topographic-maps>, preuzeto 14.08.2021.
- [31] Thematic Maps, ICSM, <https://www.icsm.gov.au/education/fundamentals-mapping/types-maps/thematic-maps>, preuzeto 14.08.2021.
- [32] Scharl, A. Tochtermann, K.(2007) , *The Geospatial Web: How Geobrowsers, Social Software and the Web 2.0 are Shaping the Network Society*, Graz: Springer
- [33] Introduction to WMS, OGC, <https://www.ogc.org/standards/wms/introduction>, preuzeto 22.08.2021
- [34] Why tiled maps?, The Pennsylvania State University, <https://www.e-education.psu.edu/geog585/node/706>, preuzeto 18.08.2021.
- [35] Map and Tile Coordinates, Google, <https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/coordinates>, preuzeto 19.08.2021.
- [36] Tambassi, T.(2019) *The Philosophy of GIS*, Parma: Springer
- [37] Google Maps Platform overview, Google, <https://cloud.google.com/maps-platform/>, preuzeto 01.08.2021.
- [38] Maps and location for developers, MapBox, <https://www.mapbox.com/>, preuzeto 05.08.2021.
- [39] OpenStreetMap, OpenStreetMap, <https://en.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap>, preuzeto 02.08.2021.
- [40] Overview, Leaflet, <https://leafletjs.com/index.html>, preuzeto 03.08.2021.
- [41] ArcGIS API for JavaScript, <https://developers.arcgis.com/javascript/3/jshelp/>, preuzeto 04.08.2021.

- [42] Overview, OpenLayers, <https://openlayers.org/>, preuzeto 04.08.2021.
- [43] Google Maps Platform Documentation, Google, <https://developers.google.com/maps/documentation>, preuzeto 04.08.2021.
- [44] Overview, Google, <https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/overview>, preuzeto 04.08.2021.
- [45] EPSG:3857, OpenStreetMap, <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/EPSC:3857>, preuzeto 09.08.2021.
- [46] Core concepts, React-Leaflet, <https://react-leaflet.js.org/docs/start-introduction/>, preuzeto 10.08.2021.
- [47] OpenTopoMap, OpenStreetMap, <https://opentopomap.org/about>, preuzeto 14.08.2021.
- [48] Humanitarian map style, OpenStreetMap, [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Humanitarian\\_map\\_style](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Humanitarian_map_style), preuzeto 14.08.2021.
- [49] wmflabs Hillshading, OpenStreetMap, [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile\\_servers](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_servers), preuzeto 14.08.2021.
- [50] wmflabs OSM B&W, OpenStreetMap, [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile\\_servers](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_servers), preuzeto 14.08.2021.
- [51] Hike & Bike Map, OpenStreetMap, [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hike %26 Bike Map](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hike_%26_Bike_Map), preuzeto 14.08.2021.
- [52] wmflabs OSM no labels, OpenStreetMap, [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile\\_servers](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_servers), preuzeto 14.08.2021.
- [53] ÖPNVKarte, MeMoMaps, <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/%C3%96PNVKarte>, preuzeto 14.08.2021.
- [54] Toner, Stamen, <http://maps.stamen.com/#toner/12/37.7706/-122.3782>, preuzeto 14.08.2021.
- [55] EditControl API, React-Leaflet-Draw, <https://www.npmjs.com/package/react-leaflet-draw/v/0.19.5>, preuzeto 09.08.2021.
- [56] Leaflet Draw API reference, Leaflet and Leaflet Organization, <https://leaflet.github.io/Leaflet.draw/docs/leaflet-draw-latest.html>, preuzeto 09.08.2021.

## Popis slika:

*Slika 1:* primjer HTML tag-a

*Slika 2:* primjer jednostavne HTML stranice

*Slika 3:* struktura CSS pravila

*Slika 4:* primjer CSS pravila za stiliziranje za tag <h1>

*Slika 5:* poziv metode „location“ nad objektom „user“ u JavaScriptu

*Slika 6:* poziv metode „location“ nad objektom „user“ u JavaScriptu

*Slika 7:* jednostavni JSON objekt, sa poljem „cars“

*Slika 8:* primjer GeoJSON objekta za jednu točku

*Slika 9:* primjer rasterskog i vektorskog modela prikaza

*Slika 10:* proces prikaza prostornih podataka

*Slika 11:* Merkatorova projekcija

*Slika 12:* Sinusoidalna projekcija

*Slika 13:* ekvidistantna cilindrična projekcija

*Slika 14:* gnomonska projekcija zemlje sa centrom na sjevernom polu.

*Slika 15:* Craig-ova retroazimutalna projekcija sa centrom u Meki

*Slika 16:* Robinsonova projekcija, primjer kompromisne projekcije

*Slika 17:* cilindrična projekcija

*Slika 18:* primjer pseudocilindrične projekcije – Robinsonova projekcija

*Slika 19:* konusna projekcija

*Slika 20:* Bonne-ova projekcija, primjer pseudokonusne projekcije

*Slika 21:* Azimutna projekcija. Centar – Sjeverni pol

*Slika 22:* topografska karta Pule, primjer iz aplikacije

*Slika 23:* prikaz tematske(transport) karte Pule, primjer iz aplikacije

Slika 24: „*MapContainer*“ komponenta, primjer iz aplikacije

Slika 25: „*LayersControl*“ i „*TileLayer*“ komponente za dohvat i prikaz karata, programski kod aplikacije

Slika 26: „*LayersControl*“ ikona za promjenu karata

Slika 27: izbornik za mijenjanje karata, primjer iz aplikacije

Slika 28: *OpenStreetMap classic*, grad Pula i okolica, primjer iz aplikacije

Slika 29: *OpenTopoMap*, grad Pula i okolica, primjer iz aplikacije

Slika 30: *Humanitarian Map Style*, grad Pula i okolica, primjer iz aplikacije

Slika 31: *wmflabs Hillshading map*, Istra, Primorje i Kvarner, primjer iz aplikacije

Slika 32: *OSM Black and White*, grad Pula i okolica, primjer iz aplikacije

Slika 33: *wmflabs Hike and Bike*, grad Vodnjan, primjer iz aplikacije

Slika 34: *wmflabs OSM no labels*, grad Pula, primjer iz aplikacije

Slika 35: *Öpnvkarte Transport map*, grad Osijek, primjer iz aplikacije

Slika 36: *Stamen Toner map*, grad Venecija, Italija, primjer iz aplikacije

Slika 37: „*React Leaflet Draw*“ izbornik, primjer iz aplikacije

Slika 38: „*EditControl*“ (*React Leaflet Draw*) komponenta, programski kod aplikacije

Slika 39: iscrtani vektorski elementi, „*React Leaflet draw*“, primjer iz aplikacije

Slika 40: objekt sa podacima o centru za testiranje KBC Osijek tipa JSON, programski kod aplikacije

Slika 41: „*MarkerComponents*“ interface, definicija tipova, programski kod aplikacije

Slika 42: primjeri JSON polja objekata „*MarkerComponents*“, programski kod aplikacije

Slika 43: Objekt „*pinIcon*“, definicije markera.

Slika 44: CSS stilovi za ikone, programski kod aplikacije

Slika 45: „*Marker*“ i „*Popup*“ komponente u kojima su prikazani atributni podaci, programski kod aplikacije

*Slika 46:* prikaz svih *CoVid-19* centara za testiranje na razini Republike Hrvatske, primjer iz aplikacije

*Slika 47:* CSS stiliziranje skočnog prozora, programski kod aplikacije

*Slika 48:* OŽB Požega, izgled aplikacije na mobilnom uređaju

*Slika 49:* centar za testiranje Knin, primjer iz aplikacije

*Slika 50:* centar za testiranje - OB Dubrovnik – primjer iz aplikacije

*Slika 51:* centri za testiranje zapadnog dijela Hrvatske, primjer iz aplikacije

## **Popis tablica:**

*Tablica 1:* Podaci o centrima za testiranje na *CoVid*

## Sažetak

Cilj ovog diplomskog rada bio je izraditi GIS aplikaciju uz pomoć modernih web tehnologija. Osim pojmova GIS i WebGIS, pojašnjeni su i osnovni pojmovi kartografije i web kartiranja. Aplikacija se sastoji od dva dijela, a izrađena je web tehnologijama: HTML, CSS, JavaScript/TypeScript, React, React-Leaflet. Prvi dio aplikacije jesu razne web karte i crtanje elemenata vektorske grafike na njima, dok drugi dio aplikacije jest geovizualizacija lokacija za testiranje na virus CoVid-19.

Ključne riječi: web tehnologije, GIS, kartografija, geovizualizacija

## Summary

In this thesis, the goal is to create a GIS application with the help of modern web technologies. In addition to GIS and WebGIS, cartography and web mapping terms are explained. The application consists of two parts, and it is created with the use of these web technologies: HTML, CSS, JavaScript/TypeScript, React, React-Leaflet. The first part of the application are web maps and tools for drawing vector graphic elements on top of them, while the second part of the application provides geovisualization of locations for testing on the CoVid-19 virus.

Key words: web technologies, GIS, cartography, geovisualization